




64525 - Kabelschoenen DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 318 mm



Stamfoto

Aansluitblok met DIN35 rail, 318 mm lang, en de aansluitklemmen: 3x 30844GR, 1x 30844BL, 1x 30844E.

Belangrijkste gegevens

Gewicht (g)	589.5 g
-------------	---------



64525 - Kabelschoenen DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 318 mm



30844E - Aftakklem DIN35 35mm² groen-geel

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



30844BL - Aftakklem DIN35 35mm² blauw

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



30844GR - Aftakklem DIN35 35mm² grijs

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



64138 - Aluminium behuizing Lithos 330x230x110mm

-IP65 Internationale bescherming-kleur RAL 7001, zilvergrijs-dekselschroeven van roestvrij staal, geborgd-met neopreen afdichting (beschikbaar met siliconenafdichting op aanvraag)



64525 - Kabelschoenen DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 318 mm



Stammfoto

Aftak terminal inzetstukken 5x35 mm²

null

