



Scheda tecnica del prodotto

38300/4GE - Morsetto a molla push-in a 2 pieghe 45° 4mm² giallo



Morsettiera plug-in con 2 opzioni di connessione e etichettatura etichette 2 × 3.

Dati chiave

Eldas numero	158436047
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718250248
gruppo	165000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	6,63 g
Colore	giallo

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	47.8x6x32.1 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.88x0.24x1.26 inch
Sezione (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Corrente nominale (A)	32 A



Scheda tecnica del prodotto

38300/4GE - Morsetto a molla push-in a 2 pieghe 45° 4mm² giallo

Tensione nominale (V)	800 V
Tipo di connessione	Terminale a molla a innesto
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	4 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	12 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.7x3.6 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	12 AWG
Sezione conduttore (AWG)	12 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,47 inch



Scheda tecnica del prodotto


38300/4GE - Morsetto a molla push-in a 2 pieghe 45° 4mm² giallo

Accessori per i prodotti



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



38310 - Separazione della parete terminale a W-clamp 45°

null



3418 - Fermo DIN35 altezza 30mm

Pezzo di chiusura in Makrolon



30370 - Fermo DIN35 altezza 23mm

Pezzo di bloccaggio in ottone nichelato Vite M3



Scheda tecnica del prodotto

38300/4GE - Morsetto a molla push-in a 2 pieghe 45° 4mm² giallo

Sistemi di prodotti



Terminali a molla a innesto con due connessioni DIN 35

Vari terminali a molla a innesto con due connessioni.

