




64496 - Kabelset DIN35 5x16 mm² 3L-N-PE 216 mm



Stamfoto

Aftakklemmenblok met DIN35-rail, 216 mm lang, en de klemmen: 3x 30843GR, 1x 30843BL, 1x 30843E.

Belangrijkste gegevens

Gewicht (g)	213.88 g
-------------	----------



64496 - Kabelset DIN35 5x16 mm² 3L-N-PE 216 mm



30843BL - Aftakklem DIN35 16mm2 blauw

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



30843E - Aftakklem DIN35 16mm2 groen-geel

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



30843GR - Aftakklem DIN35 16mm2 grijs

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



64284 - Polycarbonaat behuizing Lithos 240x160x90 mm

-IP65 internationale bescherming - kleur RAL 7035, lichtgrijs - snelsluiting van roestvrij staal, zelfhoudend - met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconenafdichting)- polycarbonaat - UV-bestendig.



64384 - ABS behuizing Lithos 240x160x90mm

-IP65 internationale bescherming - kleur RAL 7035, lichtgrijs - snelsluiting van roestvrij staal, zelfhoudend - met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconenafdichting)- polycarbonaat - UV-bestendig.



64496 - Kabelset DIN35 5x16 mm² 3L-N-PE 216 mm



Stammfoto

Aftakklemmen 5x16 mm²

null

