









Format: 297 x 210

Einmal gefaltet auf 148,5 x 210 mm

03650	Papier 80/g ²	Papier weiss, Schrift schwarz				
EDV-Nr.	Werkstoff	Bemerkungen				
Montagehinweis System technofil zu Art.Nr. 9051						
Änderungen	v01/ 14.07.09 bb		Massstab 1:1	Gestaltet	05.09.02	rk
				Geprüft		
woertz 				A4 G 00'031v01 2 Blätter		





Information:

Kabel: 5x2,5mm², 16A 660V
Dosen: 10A max.

Câble: 5x2,5mm², 16A 660V
Boîtiers: 10A max.

Cavo: 5x2,5mm², 16A 660V
Scatole: 10A max.

Cable: 5x2,5mm², 16A 660V
Boxes: 10A max.



Abzweigdose und Flachkabel sind als System geprüft.
Nur verwenden mit Woertz Flachkabel TECHNOFIL Art.Nr.9040, 9055, oder 49900.

Boîte de dérivation et câble plat sont testés en tant que système.
A utiliser uniquement avec le câble plat Woertz TECHNOFIL No.9040, 9055, ou 49900.

Cassetta di derivazione e cavi piatti sono collaudati come sistema.
Usare soltanto con cavo piatto Woertz TECHNOFIL Art.Nr.9040, 9055, oppure 49900.

Branch box and flat cable are tested as a system.
Use only with flat cable Woertz TECHNOFIL No.9040, 9055, or 49900.