




## Produktdatenblatt

30860BL - Doppelstockklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> blau



Doppelstockklemme mit Schrauben aus rostfreiem Stahl, für Querverbindungen versenkt, beidseitig 2x3-stellige  
Bezeichnungsmöglichkeit

### Kenndaten

Eldas Nummer	158102157
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718203398
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	15 g
Farbe	blau

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	64x5x49 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.56x0.20x1.93 inch
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom (A)	24 A



## Produktdatenblatt

30860BL - Doppelstockklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> blau

Bemessungsspannung (V)	500 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	4
Anzahl Etagen	2
Anzahl Potentiale	2
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M2.5
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	2.3x3.7 mm
<b>Bemessungsdaten nach UL 1059</b>	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	14 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 20 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,39 inch



## Produktdatenblatt

30860BL - Doppelstockklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> blau

### Produktzubehör



**80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm**

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



**80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm**

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



**Bezeichnungskarte\_5x9mm - Bezeichnungskarte 5x9mm**

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



**Bezeichnungskarte\_5x3mm - Bezeichnungskarte 5x3mm**

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



**Bezeichnungskarte\_5x5mm - Bezeichnungskarte 5x5mm**

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



**3431 - Abschlusswand DIN35 grau**

Abschlusswand passend zu 3430, 30860



**3432 - Trennwand DIN35 grau**

Trennwand passend zu 30860



**80254 - Steckwand DIN35 weiss**

Steckwand passend zu 30860, 3430



**30199 - Arretierstück DIN35 Höhe 50mm**

Arretierstück aus Alu-Legierung



**81525/2 - Querverbindung 2-polig zu Doppelstockklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup>**

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Doppelstockklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 9.1x18.8 mm



**81525/3 - Querverbindung 3-polig zu Doppelstockklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup>**

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Doppelstockklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup> inklusive Schrauben M2. Abmessung: 5.14.2x18.8 mm



## Produktdatenblatt

30860BL - Doppelstockklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> blau



### 81525/4 - Querverbindung 4-polig zu Doppelstockklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup>

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Doppelstockklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup> inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 19.3x18.8 mm



### 81525/5 - Querverbindung 5-polig zu Doppelstockklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup>

Isolierte Querverbindung 5-polig zu Doppelstockklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup> inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 24.4x18.8 mm



### 81525/10 - Querverbindung 10-polig zu Doppelstockklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup>

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Doppelstockklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup> inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 49.7x18.8 mm



### 81525 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M2.5 isoliert (9,3 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. 9,3 mm



### 30408 - Verbindungsflasche zu Querverbindungen

Verbindungsflasche zu klemmen 2.5mm<sup>2</sup>



### 30790 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau 5mm

Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, zu Reihenklemmen 2.5mm<sup>2</sup> mit Raster 5mm



### 81401/4 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/10



### 81401/5 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/19



### 81401/6 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/28



### 81401/7 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/37



### 81401/8 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/46



## Produktdatenblatt

30860BL - Doppelstockklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> blau

---



**81440 - Plombierösen, Ø 3.2mm**

Plombierösen

---



**30421 - Abdeckstreifen zu Doppelstock- und Reihenklemmen 9.5mm, Länge 280mm**

Abdeckstreifen zu Doppelstock- und Reihenklemmen DIN32/35 9.5mm , Länge 280mm

---



## Produktdatenblatt

30860BL - Doppelstockklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> blau

### Produktsysteme

---



#### Doppelstockklemmen DIN 35

Diverse Doppelstockklemmen.

