




Ficha técnica del producto

30860BL - Terminal de doble nivel DIN35 2,5mm² azul



Abrazadera de cubierta doble con tornillos de acero inoxidable, avellanados para conexiones transversales, opción de marcado de 2x3 dígitos en ambos lados

Datos clave

El número de Elda	158102157
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega en 4 semanas
Código EAN	7611718203398
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	15 g
Color	azul

Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	64x5x49 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2.56x0.20x1.93 inch
Sección del conductor (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Corriente nominal (A)	24 A



Ficha técnica del producto

30860BL - Terminal de doble nivel DIN35 2,5mm² azul

Tensión nominal (V)	500 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Número de puntos de sujeción	4
Número de pisos	2
Número de potenciales	2
Par de apriete de los tornillos de apriete	M2.5
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm ²)	2,5 mm ²
Longitud de pelado del conductor (mm)	10 mm
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	2.3x3.7 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	300 V
Sección nominal (AWG)	14 AWG
Sección del conductor (AWG)	14 - 20 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,39 inch



Ficha técnica del producto

30860BL - Terminal de doble nivel DIN35 2,5mm² azul

Accesorios de productos



80247 - Clavija de prueba Ø 2,3mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



80248 - Clavija de prueba Ø 2,3mm negra, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



Bezeichnungskarte_5x9mm - Tarjeta de designación 5x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_5x3mm - Tarjeta de designación 5x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_5x5mm - Tarjeta de designación 5x5mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



3431 - Pared final DIN35 gris

Panel final adecuado para 3430, 30860



3432 - Tabique DIN35 gris

Tabique adecuado para 30860



80254 - Enchufe de pared DIN35 blanco

Enchufe de pared adecuado para 30860, 3430



30199 - Pieza de cierre DIN35 altura 50mm

Pieza de cierre de aleación de aluminio



81525/2 - Conexión transversal de 2 polos a terminal de doble nivel DIN35 2,5mm²

Conexión transversal aislada de 2 polos a terminal de doble nivel DIN35 2,5mm² incluyendo tornillos M2,5. Dimensión: 9,1x18,8 mm



81525/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales de doble nivel DIN35 2,5mm²

Conexión transversal aislada de 3 polos a terminales de doble nivel DIN35 2,5mm², incluyendo tornillos M2. Dimensión: 5,14,2x18,8 mm



Ficha técnica del producto

30860BL - Terminal de doble nivel DIN35 2,5mm² azul



81525/4 - Conexión cruzada 4 polos a terminales de doble nivel 2,5mm²

Conexión transversal aislada de 4 polos a terminales de doble nivel de 2,5 mm², incluidos los tornillos M2,5. Dimensión: 19,3x18,8 mm



81525/5 - Conexión transversal de 5 polos a terminales de doble nivel DIN35 2,5mm²

Conexión transversal aislada de 5 polos a terminales de doble nivel DIN35 2,5mm², incluyendo tornillos M2,5. Dimensión: 24,4x18,8 mm



81525/10 - Conexión transversal 10 polos a terminales de doble nivel DIN35 2,5mm²

Conexión transversal aislada de 10 polos a terminales de doble nivel DIN35 de 2,5 mm², incluidos los tornillos M2,5. Dimensión: 49,7x18,8 mm



81525 - Tornillo de conexión transversal simple M2,5 aislado (9,3 mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 9,3 mm



30408 - Correa de conexión a las conexiones transversales

Lengüeta de conexión a la abrazadera 2,5mm 2



30790 - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos gris 5mm

Rastrillo de conexión transversal de latón niquelado, para bornes de 2,5 mm² con paso de 5 mm



81401/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, series 30150, 30903, 30973, 30860 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/10



81401/5 - Cubierta de terminales para 5 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/19



81401/6 - Cubierta de terminales para 6 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/28



81401/7 - Cubierta de terminales para 7 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/37



81401/8 - Cubierta de terminales para 8 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/46



Ficha técnica del producto

30860BL - Terminal de doble nivel DIN35 2,5mm² azul



81440 - Ojos de cierre, Ø 3,2mm

Sellado de ojos



30421 - Tapa para bornes de doble nivel y modulares 9,5 mm, longitud 280 mm

Tapa para terminales de doble nivel y modulares DIN32/35 9,5mm , longitud 280mm



Ficha técnica del producto

30860BL - Terminal de doble nivel DIN35 2,5mm² azul

Sistemas de productos



Abrazaderas de doble piso DIN 35

Varias abrazaderas de doble piso.

