




30860BL - Dubbele niveaulek DIN35 2,5mm² blauw



Dubbele dekklem met roestvrijstalen schroeven, verzonken voor dwarsverbindingen, optie voor 2x3-cijferige markering aan beide zijden

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158102157
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718203398
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	15 g
Kleur	blauw

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	64x5x49 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.56x0.20x1.93 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Nominale stroom (A)	24 A



30860BL - Dubbele niveauleklem DIN35 2,5mm² blauw

Nominale spanning (V)	500 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	4
Aantal verdiepingen	2
Aantal potentiëlen	2
Aandraaimoment klemschroefdraad	M2.5
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	2,5 mm ²
Striplengte geleider (mm)	10 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	2.3x3.7 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	14 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	14 - 20 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,39 inch



30860BL - Dubbele niveauklem DIN35 2,5mm² blauw



80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



Bezeichnungskarte_5x9mm - Aanwijzingskaart 5x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_5x3mm - Aanwijzingskaart 5x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_5x5mm - Aanwijzingskaart 5x5mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



3431 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel geschikt voor 3430, 30860



3432 - Scheidingswand DIN35 grijs

Scheidingswand geschikt voor 30860



80254 - Plug-in wand DIN35 wit

Plug-in wand geschikt voor 30860, 3430



30199 - Sluitstuk DIN35 hoogte 50mm

Aluminiumlegering sluitstuk



81525/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar dubbele niveauklem DIN35 2,5mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar dubbele niveauklem DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 9,1x18,8 mm



81525/3 - Kruiskoppeling 3-polig naar dubbele niveauklemmen DIN35 2,5mm²

Geïsoleerde dwarsverbinding 3-polig naar dubbele niveauklemmen DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2. Afmeting: 5.14.2x18.8 mm



30860BL - Dubbele niveaulek DIN35 2,5mm² blauw



81525/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar dubbele niveaulekken DIN35 2,5mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar dubbele niveaulekken DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 19,3x18,8 mm



81525/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar dubbele niveaulekken DIN35 2,5mm²

Geïsoleerde dwarsverbinding 5-polig naar dubbele niveaulekken DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 24,4x18,8 mm



81525/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar dubbele niveaulekken DIN35 2,5mm²

Geïsoleerde dwarsverbinding 10-polig naar dubbele niveaulekken DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 49,7x18,8 mm



81525 - Dwarsverbindingsbout enkel M2,5 geïsoleerd (9,3 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 9,3 mm



30408 - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Verbindingslip naar klem 2,5mm 2



30790 - Dwarsverbindingshark 10-polig grijs 5mm

Dwarsverbindingshark van vernikkeld messing, voor aansluitklemmen van 2,5 mm² met een steek van 5 mm



81401/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

terminal deksel met zwart reliëf, series 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/10



81401/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel

afdekking terminal met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/19



81401/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/28



81401/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel

afdekking terminal met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/37



81401/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel

afdekking terminal met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/46



30860BL - Dubbele niveauklem DIN35 2,5mm² blauw



81440 - Afdichtingsogen, Ø 3,2 mm

Ogen verzegelen




30421 - Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire klemmenblokken 9,5mm, lengte

Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire terminals DIN32/35 9,5mm , lengte 280mm



30860BL - Dubbele niveauklem DIN35 2,5mm² blauw



Dubbeldekklemmen DIN 35

Diverse dubbeldekklemmen.

