



Scheda tecnica del prodotto

49462 - Brida cavo 3x4 V4A



Fermacavo da avvitare

Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
gruppo	170000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7222.4090
Peso (g)	3 g

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	10x45 mm
---	----------



Scheda tecnica del prodotto

49462 - Brida cavo 3x4 V4A

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

49462 - Brida cavo 3x4 V4A

Sistemi di prodotti



Sistema di illuminazione a LED per cavi piatti 2xDC IP 3G2,5 mm² e 3G4 mm² (IP66/68)

Connessione rapida con LED a 24 Vdc, varietà di tipo A/B, robustezza IP66/68. In combinazione con cavi di alta qualità, come quelli senza alogeni da 3x2,5 mm²



Sistema di cavi piatti IP 3G2,5 mm² e 3G4 mm² (IP66/68)

Questo sistema viene utilizzato in gallerie, ingegneria civile, impianti industriali, officine e falegnamerie, nonché all'esterno per eventi e festival all'aperto, grazie all'elevato grado di protezione IP e alla straordinaria flessibilità in termini di modificabilità ed espandibilità.



Sistema di cavi piatti 3G2,5 mm² e 3G4 mm²

Installazione semplice. Flessibilità illimitata. Scoprite il sistema versatile per officine, spazi commerciali e laboratori.

