



Produktdatenblatt

64489 - Klemmsatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 206 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 206 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.

Kenndaten

Gewicht (g)	195 g
-------------	-------



Produktdatenblatt

64489 - Klemmsatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 206 mm

Produktzubehör



30841BL - Abzweigklemme DIN35 6mm² blau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30841E - Abzweigklemme DIN35 6mm² grüngelb

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30841GR - Abzweigklemme DIN35 6mm² grau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



64123 - Aluminiumgehäuse Lithos 220x122x90mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7001, silbergrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



64424 - Polyestergehäuse Lithos 220x120x90mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



Produktdatenblatt

64489 - Klemmsatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 206 mm

Produktsysteme



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsätze 5x6 mm²

null

