




Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK22 300x40



Unterflur-System mit quadratischen Anschlusskasten und Zugdosen aus Chromstahl und Aluminium, Kantenhöhe 22mm für Unterflurkanal UFK 300x40.

Komponenten



51562 - Anschlusskasten BAK22 384x384/40 AI KM

mit Rahmen und Deckel aus Aluminium
Kantenhöhe 22mm
mit 2 Kabelmulden
Bodenhöhe 74-102mm



51694 - Kragen 40 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
Farbe: Roh
inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6
Kragenhöhe: 40mm




51697 - Kragen 70 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
Farbe: Roh
inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6
Kragenhöhe: 70mm



51695 - Kragen 50 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
Farbe: Roh
inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6
Kragenhöhe: 50mm



51525 - Cr-Deckel mit Rand BAK/DAK 22 KM



aus Chromstahl 3mm
mit Kantenhöhe 22mm
für Kabelmulde





Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK22 300x40

	<p>51522 - Anschlusskasten BAK22 384x384/40 Cr KM mit Rahmen und Deckel aus Chromstahl Kantenhöhe 22mm mit 2 Kabelmulden Bodenhöhe 74-102mm</p>	
	<p>51524 - Cr-Deckel mit Rand ZUG22 aus Chromstahl mit Kantenhöhe 22mm</p>	
	<p>51516 - Zugdose ZUG22 384x384/40 Cr mit Rahmen und Deckel aus Chromstahl Kantenhöhe 22mm Bodenhöhe 74-102mm</p>	
	<p>51556 - Zugdose ZUG22 384x384/40 Al mit Rahmen und Deckel aus Aluminium Kantenhöhe 22mm Bodenhöhe 74-102mm</p>	
	<p>52040 - Einbausatz 2x5FLF stehend leer BAK22 einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm aus verzinktem Stahlblech 1.5mm inklusive 2 Befestigungsplatten Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm² minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm</p>	
	<p>52073 - Einbausatz 2x8 Modul-LM leer BAK22 / DAK22 für Module Typ Legrand Mosaic einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm inklusive 2 Befestigungsplatten Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm² minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm</p>	
	<p>52058 - Einbausatz 2x8 Modul-BT leer BAK22 / DAK22 für Module Typ bticino einhängbar, zu BAK und DAK mit Schutzkante 22mm inklusive 2 Halteplatten und 2 Befestigungsplatten Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm² minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm</p>	



Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK22 300x40




52050 - Einbausatz 2x5FLF stehend SB BAK22

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
 inklusive 2 Befestigungsplatten
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
 5 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200
 Minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm




52030 - Einbausatz 2x3FLF liegend SB BAK22

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 inklusive 2 Befestigungsplatten
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm²
 3 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200
 minimale Bodenhöhe: BAK12=74mm; BAK22=84mm




51530 - Cr-Deckel mit Rand BAK22/DAK22 BL

aus Chromstahl 3mm
 mit Kantenhöhe 22mm
 inklusive 2 Stk. Bürstenaustritte




51573 - Al-Deckel mit Rand BAK22/DAK22 BL

aus Aluminium 3mm
 mit Kantenhöhe 22mm
 inklusive 2 Stk. Bürstenaustritte



51564 - Al-Deckel mit Rand 271 ZUG22

aus Aluminium 3mm
 mit Kantenhöhe 22mm



51565 - Al-Deckel mit Rand BAK/DAK22 KM

aus Aluminium 3mm
 mit Kantenhöhe 22mm
 für Kabelmulde



52060 - Einbausatz 2x3FLF liegend leer BAK22






einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 inklusive 2 Befestigungsplatten
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm²
 minimale Boden Höhe: BAK12=74mm; BAK22=84mm





Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK22 300x40

	<p>51567 - AI-Deckel sichtbar BAK22 KM</p> <p>aus Aluminium 3mm, Sichtseite farblos eloxiert, auf Holzrohspannplatte V100 22mm geklebt. Abmessung: 271x271x25mm</p>	
	<p>51111 - Bürstenleiste BAK22 / DAK22 / WAK22 214</p> <p>aus Kunststoff schwarz Abmessung: 53x26mm Borstenlänge: 20mm</p>	
	<p>51566 - Cr-Deckel sichtbar BAK22/DAK22 KM</p> <p>aus Chromstahl V2A 3mm , Sichtseite geschliffen Korn 220, auf Holzrohspannplatte V100 22mm geklebt. Abmessung: 271x271x25mm</p>	
	<p>51555 - Cr-Deckel sichtbar 271 ZUG22</p> <p>aus Chromstahl V2A 3mm , Sichtseite geschliffen Korn 220, auf Holzrohspannplatte V100 22mm geklebt</p>	
	<p>51693 - Kragen 30 BAK / ZUG</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech Farbe: Roh inkl. Verlängerungsbolzen 30/M6x6 Kragenhöhe: 30mm</p>	
	<p>51696 - Kragen 60 BAK / ZUG</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech Farbe: Roh inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6 Kragenhöhe: 60mm</p>	