



## Produktdatenblatt

64482 - Klemmsatz DIN35 5x70 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 183 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 183 mm Länge, und den Klemmen: 3x 3468GR, 1x 3468BL, 1x 3468E.

### Kenndaten

---



## Produktdatenblatt

64482 - Klemmensatz DIN35 5x70 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 183 mm

### Produktzubehör



**3468BL - Abzweigklemme DIN35 70mm<sup>2</sup> blau**

Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



**3468E - Abzweigklemme DIN35 70mm<sup>2</sup> grünelb**

Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



**3468GR - Abzweigklemme DIN35 70mm<sup>2</sup> grau**

Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



**64135 - Aluminiumgehäuse Lithos 200x230x110mm**

null



## Produktdatenblatt

64482 - Klemmsatz DIN35 5x70 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 183 mm

### Produktsysteme

---



Stammfoto

**Abzweigklemmeneinsätze 5x70 mm<sup>2</sup>**

null

