




Ficha técnica del producto

3410BL - Terminal de doble nivel DIN35 6mm² azul



Abrazadera de cubierta doble con tornillos de acero inoxidable, avellanados para conexiones transversales, opción de marcado de 2x3 dígitos en ambos lados

| Datos clave                             |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| El número de Elda                       | 158102357           |
| Unidad                                  | Pieza               |
| Disponibilidad                          | Entrega por encargo |
| Código EAN                              | 7611718205491       |
| Grupo de productos                      | 165000              |
| Unidad de envasado                      | 25                  |
| País de origen                          | CH                  |
| Número del arancel aduanero             | 8536.9080           |
| Peso (g)                                | 30 g                |
| Color                                   | azul                |
| Datos técnicos                          |                     |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm)   | 78x7x64 mm          |
| Dimensiones largo x ancho x alto (inch) | 3.07x0.28x2.52 inch |
| Sección del conductor (mm²)             | 0,5 - 6 mm²         |
| Corriente nominal (A)                   | 41 A                |



Ficha técnica del producto

3410BL - Terminal de doble nivel DIN35 6mm<sup>2</sup> azul

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Tensión nominal (V)                            | 500 V                |
| Tipo de conexión                               | Terminal de tornillo |
| Tipo de carril de montaje                      | DIN-35               |
| Número de puntos de sujeción                   | 4                    |
| Número de pisos                                | 2                    |
| Número de potenciales                          | 2                    |
| Par de apriete de los tornillos de apriete     | M3                   |
| Material aislante                              | PA66                 |
| Sección nominal (mm <sup>2</sup> )             | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Longitud de pelado del conductor (mm)          | 9 mm                 |
| Compartimento de la escalera ancho x alto (mm) | 3.8x5.7 mm           |
| Datos de clasificación según la norma UL 1059  |                      |
| Tensión nominal US (V)                         | 300 V                |
| Sección nominal (AWG)                          | 10 AWG               |
| Sección del conductor (AWG)                    | 10 - 20 AWG          |
| Longitud de pelado del conductor (pulgadas)    | 0,35 inch            |



## Ficha técnica del producto

3410BL - Terminal de doble nivel DIN35 6mm<sup>2</sup> azul

### Accesorios de productos



#### 80070R - Clavija de prueba Ø M3 roja, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M3



#### 2737R - Clavija de prueba Ø 2,8mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba con adaptador, incluido el cable de conexión



#### Bezeichnungskarte\_6x12mm - Tarjetas de designación 6x12mm

Varias etiquetas de identificación de 6x12mm con diferentes relieves.



#### Bezeichnungskarte\_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



#### Bezeichnungskarte\_6x3mm - Tarjeta de designación 6x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



#### 3411 - Pared final DIN35 gris

Panel final adecuado para el 3410



#### 3412 - Tabique DIN35 gris

Tabique adecuado para el 3410



#### 30199 - Pieza de cierre DIN35 altura 50mm

Pieza de cierre de aleación de aluminio



#### 81507/2 - Conexión cruzada de 2 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 6 mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 2 polos a bloques de terminales DIN32/35 6mm<sup>2</sup>, incluyendo tornillos M2.5. Dimensión: 12.6x20.8 mm



#### 81507/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales DIN32/35 6mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 3 polos a bornes DIN32/35 6mm<sup>2</sup> incluyendo tornillos M2. Dimensión: 5,19,7x20,8 mm



#### 81507/4 - Conexión transversal 4 polos a terminales DIN32/35 6mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 4 polos a bornes DIN32/35 6mm<sup>2</sup> incluyendo tornillos M2.5. Dimensión: 26.8x20.8 mm



## Ficha técnica del producto

3410BL - Terminal de doble nivel DIN35 6mm<sup>2</sup> azul



### 81507/5 - Conexión transversal de 5 polos a terminales DIN32/35 6mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 5 polos a bornes DIN32/35 6mm<sup>2</sup> incluyendo tornillos M2.5.  
Dimensión: 33.9x20.8 mm




### 81507/10 - Conexión transversal de 10 polos a terminales DIN32/35 6mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 10 polos a bornes DIN32/35 6mm<sup>2</sup> incluyendo tornillos M2.5.  
Dimensión: 69.4x20.8 mm



### 81506 - Perno de conexión transversal simple M3 aislado (10,6 mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. Versión estándar.  
Dimensión: 10,6 mm



### 30441 - Correa de conexión a las conexiones transversales

Lengüeta de conexión a la abrazadera 4mm 2



### 81452L - Correa de conexión a las conexiones transversales

Lengüeta de conexión a la abrazadera 6mm 2



### 3826/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, Serie 3452/6 y 3410 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/7



### 3826/5 - Cubierta de terminales para 5 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 34526 y 3410 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/16



### 3826/6 - Cubierta de terminales para 6 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 34526 y 3410 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/25



### 3826/7 - Cubierta de terminales para 7 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 34526 y 3410 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/34



### 3826/8 - Cubierta de terminales para 8 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 34526 y 3410 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/42



### 81440 - Ojos de cierre, Ø 3,2mm

Sellado de ojos



## Ficha técnica del producto

3410BL - Terminal de doble nivel DIN35 6mm<sup>2</sup> azul



### 3512 - Tornillo de sellado de poliamida M3x25

Tornillo de sellado del cable Sondas de prueba con resorte, se pueden alinear varios números de polos




## Ficha técnica del producto

3410BL - Terminal de doble nivel DIN35 6mm<sup>2</sup> azul

## Sistemas de productos

---



### Abrazaderas de doble piso DIN 35

Varias abrazaderas de doble piso.

