






Systemübersicht

Klappdeckelkanal-System KDK 220x150



Klappdeckelkanal 200x150 mm

Komponenten

	<p>58301 - Kanalschale ws KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm inklusive Verbindungsmaterial und Erdungslitze Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm</p>	
	<p>58302 - Kanalschale FnW KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm inklusive Verbindungsmaterial und Erdungslitze Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm</p>	
	<p>52415 - U-Klemmprofil armiert 1-3mm als Kantenschutzprofil für Blechdicke bis 3mm</p>	
	<p>53600 - Verbindungsbride gerade zum Verbinden der Kanalschalen</p>	
	<p>53512 - Verbindungsstück gerade für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene</p>	
	<p>53602 - Verbindungsbride IG 90° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Innengehrung 90° der Kanalschalen</p>	
	<p>53539 - Verbindungsstück IG 90° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Innengehrung 90°</p>	
	<p>53601 - Verbindungsbride AG 90° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Aussengehrung 90° der Kanalschalen</p>	



Systemübersicht






Klappdeckelkanal-System KDK 220x150

	<p>53538 - Verbindungsstück AG 90° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Aussengehrung 90°</p>	
	<p>53604 - Verbindungsbride IG 135° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Innengehrung 135° der Kanalschalen</p>	
	<p>53541 - Verbindungsstück IG 135° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Innengehrung 135°</p>	
	<p>53603 - Verbindungsbride AG 135° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Aussengehrung 135° der Kanalschalen</p>	
	<p>53540 - Verbindungsstück AG 135° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Aussengehrung 135°</p>	
	<p>58807 - Klappdeckel Fase ws KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ B Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm</p>	
	<p>58808 - Klappdeckel Fase FnW KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ B Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm</p>	
	<p>58811 - Klappdeckel Radius ws KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ B Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm</p>	
	<p>58812 - Klappdeckel Radius FnW KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ B Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm</p>	
	<p>58815 - Klappdeckel Kante ws KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ B Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm</p>	



Systemübersicht

Klappdeckelkanal-System KDK 220x150

	<p>58816 - Klappdeckel Kante FnW KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ B Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm</p>	
	<p>58517 - Abschlusswand l Fase ws KDK 220x150 Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>58518 - Abschlusswand l Fase FnW KDK 220x150 Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>58485 - Abschlusswand r Fase ws KDK 220x150 Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>58486 - Abschlusswand r Fase FnW KDK 220x150 Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>58525 - Abschlusswand l Radius ws KDK 220x150 Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>58526 - Abschlusswand l Radius FnW KDK 220x150 Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>58493 - Abschlusswand r Radius ws KDK 220x150 Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>58494 - Abschlusswand r Radius FnW KDK 220x150 Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>58527 - Abschlusswand l Kante ws KDK 220x150 Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	



Systemübersicht

Klappdeckelkanal-System KDK 220x150

	<p>58528 - Abschlusswand l Kante FnW KDK 220x150</p> <p>Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>58495 - Abschlusswand r Kante ws KDK 220x150</p> <p>Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>58755 - Endstück l Fase ws KDK 220x150</p> <p>Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125mm</p>	
	<p>58756 - Endstück l Fase FnW KDK 220x150</p> <p>Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech Farbe: Farbe nach Wahl Länge: 125mm</p>	
	<p>58723 - Endstück r Fase ws KDK 220x150</p> <p>Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125mm</p>	
	<p>58724 - Endstück r Fase FnW KDK 220x150</p> <p>Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech Farbe: Farbe nach Wahl Länge: 125mm</p>	
	<p>58763 - Endstück l Radius ws KDK 220x150</p> <p>Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm</p>	
	<p>58764 - Endstück l Radius FnW KDK 220x150</p> <p>Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: Farbe nach Wahl Länge: 125 mm</p>	
	<p>58731 - Endstück r Radius ws KDK 220x150</p> <p>Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm</p>	



Systemübersicht

Klappdeckelkanal-System KDK 220x150

	<p>58732 - Endstück r Radius FnW KDK 220x150</p> <p>Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: Farbe nach Wahl Länge: 125 mm</p>	
	<p>58765 - Endstück links Kante weiss KDK 220x150</p> <p>Endstück Ausführung links für Klappdeckelkanal KDK 220x150, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm</p>	
	<p>58766 - Endstück links Kante Farbwahl KDK 220x150</p> <p>Eckstück Ausführung links für Klappdeckelkanal KDK 220x150, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm</p>	
	<p>58733 - Endstück re Kante ws KDK 220x150</p> <p>Endstück re Kante ws KDK 220x150. Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm</p>	
	<p>58734 - Endstück rechts Kante Farbwahl KDK 220x150</p> <p>Endstück Ausführung rechts für Klappdeckelkanal KDK 220x150, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 125 mm</p>	
	<p>58627 - Zwischenstück Fase ws KDK 220x150</p> <p>aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 250mm</p>	
	<p>58628 - Zwischenstück Fase FnW KDK 220x150</p> <p>aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 250mm</p>	
	<p>58635 - Zwischenstück Radius ws KDK 220x150</p> <p>aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 250 mm</p>	



Systemübersicht

Klappdeckelkanal-System KDK 220x150

58636 - Zwischenstück Radius FnW KDK 220x150

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 Farbe: Farbe nach Wahl
 Länge: 250 mm



58637 - Zwischenstück Kante ws KDK 220x150

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 Farbe: Ral 9010 Reinweiss
 Länge: 250mm



58638 - Zwischenstück Kante FnW KDK 220x150

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 Farbe: nach Wahl
 Länge: 250mm



58851 - Eckstück 90° asn Fase ws KDK 220x150

90° aussen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 Farbe: RAL 9010 Reinweiss
 Schenkel Länge: à 250mm



58852 - Eckstück 90° asn Fase FnW KDK 220x150

90° aussen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 Farbe: nach Wahl
 Schenkel Länge: à 250mm



58883 - Eckstück 90° inn Fase ws KDK 220x150

90° innen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 Farbe: RAL 9010 Reinweiss
 Schenkel Länge: à 250mm



58884 - Eckstück 90° inn Fase FnW KDK 220x150

90° innen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 Farbe: nach Wahl
 Schenkel Länge: à 250mm



58859 - Eckstück 90° asn Radius ws KDK 220x150


90° aussen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 Farbe: RAL 9010 Reinweiss
 Schenkel Länge: à 250 mm





Systemübersicht


Klappdeckelkanal-System KDK 220x150

	<p>58860 - Eckstück 90° asn Radius FnW KDK 220x150</p> <p>90° aussen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 250 mm</p>	
	<p>58891 - Eckstück 90° inn Radius ws KDK 220x150</p> <p>90° innen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 250 mm</p>	
	<p>58892 - Eckstück 90° inn Radius FnW KDK 220x150</p> <p>90° innen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 250 mm</p>	
	<p>58861 - Eckstück 90° aus Kante ws KDK 220x150</p> <p>90° aussen aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 250mm</p>	
	<p>58862 - Eckstück 90° aus Kante FnW KDK 220x150</p> <p>90° aussen aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 250mm</p>	
	<p>58893 - Eckstück 90° inn Kante ws KDK 220x150</p> <p>90° innen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 250mm</p>	
	<p>58894 - Eckstück 90° inn Kante FnW KDK 220x150</p> <p>90° innen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 250mm</p>	
	<p>57191 - Einbausatz DS 2FLF 3/5 leer</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm zum Aufschnappen auf DIN-35-Schiene Farbe: roh</p>	



Systemübersicht

Klappdeckelkanal-System KDK 220x150

	<p>57184 - Einbausatz DS 1FLF 6/5 + 2FLF 3/5 leer aus senzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm zum Aufschnappen auf DIN-35-Schiene Farbe: roh</p>	
	<p>57183 - Einbausatz DS 1FLF 6/5 leer aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zum Aufschnappen auf DIN35-Schiene Farbe: RAL 7032 Kieselgrau</p>	
	<p>57187 - Einbausatz DS 1FLF 3/5 leer aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zum Aufschnappen auf DIN35-Schiene Farbe: RAL 7032 Kieselgrau</p>	
	<p>57192 - Einbausatz DS Sts 2x1-2LM leer aus sendzimir-verzinktem Stahlblech für Steckdosenausrichtung in Längsrichtung aufsnappbar auf DIN35-Schiene für die Verwendung von zwei Steckdosen Legrand Mosaic 45x45</p>	
	<p>57190 - Einbausatz DS Scs 2x1-2LM leer aus sendzimir-verzinktem Stahlblech für Steckdosenausrichtung in Längsrichtung aufsnappbar auf DIN35-Schiene für die Verwendung von zwei Steckdosen Legrand Mosaic 45x45 Farbe: roh</p>	
	<p>59513 - Einbausatz 6FLF stehend leer für 2xFLF 3/5 und 2xFLF 6/5 aus senzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Briden zum Aufschnappen auf DIN-35 Schiene Farbe: roh</p>	
	<p>59512 - Einbausatz 3FLF liegend leer für 3xFLF 3/5 aus senzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Briden zum Aufschnappen auf DIN 35 Schiene Farbe: roh</p>	
	<p>57189 - Einbausatz Sts 2 FLF 6/5 + Scs 5 FLF 3/5 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zum Aufschnappen auf DIN-35 Schiene Abmessung: 390x80x108mm Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau</p>	



Systemübersicht

Klappdeckelkanal-System KDK 220x150

	53670 - Kabeltablar 80 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech Länge: 670mm	
	51210 - Kabeltablar PVC zu DIN35-Schiene Hart-PVC 2mm Farbe: grau Länge: 1850mm	
	58315 - Ordnungstrennsteg KDK 220x150 aus sendzimir-verzinktem Stahlblechzum Einlegen in Kanalschale1/3 , 2/3 - Aufteilung	