





Visión general del sistema

Sistema de canales con tapa abatible KDK 220x150



Conducto con tapa abatible 200x150 mm

Componentes

	<p>58301 - Carcasa de canal ws KDK 220x150</p> <p>de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, incluido el material de conexión y el cable de puesta a tierra Color: RAL 9010 blanco puro Longitud: 2000 mm</p>	
	<p>58302 - Carcasa de canalización FnW KDK 220x150</p> <p>de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, incluido el material de conexión y el cable de puesta a tierra Color: a elegir Longitud: 2000 mm</p>	
	<p>52415 - Perfil de abrazadera en U reforzado 1-3mm</p> <p>como perfil de protección de bordes para espesores de chapa de hasta 3 mm</p>	
	<p>53600 - Soportes de conexión rectos</p> <p>para conectar las carcasas de los conductos</p>	
	<p>53512 - Conector recto para carril DIN</p> <p>para la conexión de la carcasa de la canaleta para carril DIN-35</p>	
	<p>53602 - Abrazadera de conexión IG 90° con tornillo hexagonal</p> <p>para la conexión con el inglete interno de 90° de las carcasas de los canales</p>	
	<p>53539 - Pieza de unión IG 90° para carril DIN</p> <p>para conectar la carcasa del canal para el carril DIN-35 con un ángulo interior de 90°</p>	



Visión general del sistema


Sistema de canales con tapa abatible KDK 220x150

	<p>53601 - Abrazadera de conexión AG 90° con tornillo hexagonal. para la conexión con el inglete externo de 90° de las carcasas de los canales</p>	
	<p>53538 - Conector AG 90° para carril DIN para la conexión de la carcasa del canal para carril DIN-35 con inglete exterior de 90°</p>	
	<p>53604 - Abrazadera de conexión IG 135° con tornillo hexagonal. para conectar con el inglete interno de 135° de los casquillos de canalización</p>	
	<p>53541 - Conector IG 135° para carril DIN para conectar la carcasa del canal para el carril DIN-35 con inglete interior de 135°</p>	
	<p>53603 - Abrazadera de conexión AG 135° con 6ct. para la conexión con inglete externo de 135° de las carcasas de los canales</p>	
	<p>53540 - Conector AG 135° para carril DIN para conectar la carcasa del canal para el carril DIN-35 con inglete exterior de 135°</p>	
	<p>58807 - Chaflán de la tapa abatible con KDK 220x150 de chapa de acero galvanizado de 1,5mm con 2 piezas de bisagra tipo B Color: RAL 9010 Blanco puro Longitud: 1000mm</p>	
	<p>58808 - Chaflán de la tapa abatible FnW KDK 220x150 de chapa de acero galvanizado de 1,5mm con 2 piezas de bisagra tipo B Color: a elegir Longitud: 1000mm</p>	
	<p>58811 - Cubierta abatible Radius ws KDK 220x150 de chapa de acero galvanizado de 1,5mm con 2 piezas de bisagra tipo B Color: RAL 9010 Blanco puro Longitud: 1000mm</p>	
	<p>58812 - Tapa abatible Radio FnW KDK 220x150 de chapa de acero galvanizado de 1,5mm con 2 piezas de bisagra tipo B Color: a elegir Longitud: 1000mm</p>	



Visión general del sistema

Sistema de canales con tapa abatible KDK 220x150

	<p>58815 - Borde de la tapa con bisagra ws KDK 220x150 de chapa de acero galvanizado de 1,5mm con 2 piezas de bisagra tipo B Color: RAL 9010 Blanco puro Longitud: 1000mm</p>	
	<p>58816 - Borde de la tapa con bisagra FnW KDK 220x150 de chapa de acero galvanizado de 1,5mm con 2 piezas de bisagra tipo B Color: a elegir Longitud: 1000mm</p>	
	<p>58517 - Chaflán de la pared final con KDK 220x150 Versión izquierda de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: RAL 9010 Blanco puro</p>	
	<p>58518 - Pared final l chaflán FnW KDK 220x150 Versión izquierda de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: a elegir</p>	
	<p>58485 - Pared final r chaflán ws KDK 220x150 Versión derecha de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: RAL 9010 Blanco puro</p>	
	<p>58486 - Pared final r chaflán FnW KDK 220x150 Versión derecha de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: a elegir</p>	
	<p>58525 - Pared final l radio ws KDK 220x150 Versión izquierda de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: RAL 9010 Blanco puro</p>	
	<p>58526 - Pared final l Radio FnW KDK 220x150 Versión izquierda de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: a elegir</p>	
	<p>58493 - Pared final r radio ws KDK 220x150 Versión derecha de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: RAL 9010 Blanco puro</p>	
	<p>58494 - Pared final r Radio FnW KDK 220x150 Versión derecha de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: a elegir</p>	



Visión general del sistema

Sistema de canales con tapa abatible KDK 220x150

	<p>58527 - Pared final l borde ws KDK 220x150</p> <p>Versión izquierda de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: RAL 9010 Blanco puro</p>	
	<p>58528 - Pared final l borde FnW KDK 220x150</p> <p>Versión izquierda de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: a elegir</p>	
	<p>58495 - Pared final r borde ws KDK 220x150</p> <p>Versión derecha de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: RAL 9010 Blanco puro</p>	
	<p>58755 - Pieza final l chaflán ws KDK 220x150</p> <p>Versión izquierda, abierta lateralmente de chapa de acero galvanizada Color: RAL 9010 Blanco puro Longitud: 125mm</p>	
	<p>58756 - Pieza final l chaflán FnW KDK 220x150</p> <p>Versión izquierda, abierta en el lateral de chapa de acero galvanizada Color: color a elegir Longitud: 125mm</p>	
	<p>58723 - Pieza final r chaflán ws KDK 220x150</p> <p>Versión derecha, abierta lateralmente de chapa de acero galvanizada Color: RAL 9010 Blanco puro Longitud: 125mm</p>	
	<p>58724 - Pieza final r chaflán FnW KDK 220x150</p> <p>Versión derecha, abierta por el lateral de chapa de acero galvanizada Color: color a elegir Longitud: 125mm</p>	
	<p>58763 - Pieza final l radio ws KDK 220x150</p> <p>Versión izquierda, abierta lateralmente de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: RAL 9010 Blanco puro Longitud: 125 mm</p>	
	<p>58764 - Pieza final l Radio FnW KDK 220x150</p> <p>Versión izquierda, abierta en el lateral de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: color a elegir Longitud: 125 mm</p>	



Visión general del sistema

Sistema de canales con tapa abatible KDK 220x150

	<p>58731 - Pieza final r radio ws KDK 220x150</p> <p>Versión derecha, abierta lateralmente de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: RAL 9010 Blanco puro Longitud: 125 mm</p>	
	<p>58732 - Pieza final r Radio FnW KDK 220x150</p> <p>Versión derecha, abierta en el lateral de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: color a elegir Longitud: 125 mm</p>	
	<p>58765 - Pieza final borde izquierdo blanco KDK 220x150</p> <p>Pieza final izquierda para canal de tapa abatible KDK 220x150, abierta lateralmente de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: RAL 9010 Blanco puro Longitud: 125 mm</p>	
	<p>58766 - Pieza final borde izquierdo color a elegir KDK 220x150</p> <p>Pieza angular izquierda para tapa abatible de canal KDK 220x150, abierta lateralmente de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: RAL 9010 Blanco puro Longitud: 125 mm</p>	
	<p>58733 - Pieza final borde derecho ws KDK 220x150</p> <p>Pieza final borde derecho ws KDK 220x150. Versión derecha, abierta lateralmente de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: RAL 9010 Blanco puro Longitud: 125 mm</p>	
	<p>58734 - Pieza final borde derecho color a elegir KDK 220x150</p> <p>Pieza final derecha para tapa abatible de canal KDK 220x150, abierta lateralmente de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm Color: a elegir Longitud: 125 mm</p>	
	<p>58627 - Chaflán de pieza intermedia ws KDK 220x150</p> <p>de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: RAL 9010 blanco puro Longitud: 250 mm</p>	
	<p>58628 - Chaflán de la pieza intermedia FnW KDK 220x150</p> <p>de chapa de acero galvanizada de 1,5mm Color: a elegir Longitud: 250mm</p>	



Visión general del sistema

Sistema de canales con tapa abatible KDK 220x150

58635 - Pieza intermedia Radio ws KDK 220x150

de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm
Color: RAL 9010 blanco puro
Longitud: 250 mm



58636 - Pieza intermedia Radio FnW KDK 220x150

de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm
Color: color a elegir
Longitud: 250 mm



58637 - Pieza intermedia borde ws KDK 220x150

de chapa de acero galvanizada de 1,5mm
Color: Ral 9010 blanco puro
Longitud: 250mm



58638 - Borde de la pieza intermedia FnW KDK 220x150

de chapa de acero galvanizada de 1,5mm
Color: a elegir
Longitud: 250mm



58851 - Pieza de esquina 90° asn chaflán ws KDK 220x150

90° de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm color: RAL 9010 blanco puro
Longitud de la pata: 250 mm cada una



58852 - Pieza de esquina 90° asn chaflán FnW KDK 220x150

90° exterior de chapa de acero galvanizado de 1,5mm
Color: a elegir
Longitud de la pata: a 250mm



58883 - Pieza de esquina con chaflán de 90° ws KDK 220x150

90° interior de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm
Color: RAL 9010 blanco puro
Longitud de la pata: a 250 mm



58884 - Pieza de esquina con chaflán de 90° FnW KDK 220x150

90° interior de chapa de acero galvanizado de 1,5mm
Color: a elegir
Longitud de la pata: a 250mm



58859 - Pieza de esquina 90° asn radio ws KDK 220x150


chapa de acero galvanizado a 90°1,5mm
Color: RAL 9010 blanco puro
Longitud de la pata: a 250 mm





Visión general del sistema




Sistema de canales con tapa abatible KDK 220x150

	<p>58860 - Pieza de esquina 90° asn Radio FnW KDK 220x150</p> <p>90° exterior de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: a elegir la pata Longitud: a 250 mm</p>	
	<p>58891 - Pieza de esquina de 90° de radio ws KDK 220x150</p> <p>interior de 90° de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm Color: RAL 9010 blanco puro Longitud de la pata: a 250 mm</p>	
	<p>58892 - Pieza de esquina de 90° de radio FnW KDK 220x150</p> <p>90° interior de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm Color: a elegir Longitud de la pata: a 250 mm</p>	
	<p>58861 - Pieza de esquina a 90° del borde ws KDK 220x150</p> <p>90° exterior de chapa de acero galvanizado Color: RAL 9010 blanco puro Longitud de la pata: a 250mm</p>	
	<p>58862 - Pieza de esquina a 90° del borde FnW KDK 220x150</p> <p>90° exterior de chapa de acero galvanizada Color: a elegir Longitud de la pata: a 250mm</p>	
	<p>58893 - Pieza de esquina de 90° con borde de entrada KDK 220x150</p> <p>90° interior de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm Color: RAL 9010 blanco puro Longitud de la pata: a 250 mm</p>	
	<p>58894 - Pieza de esquina de 90° borde de entrada FnW KDK 220x150</p> <p>90° interior de chapa de acero galvanizado de 1,5mm Color: a elegir Longitud de la pata: a 250mm</p>	
	<p>57191 - Kit de instalación DS 2FLF 3/5 vacío</p> <p>de chapa de acero galvanizado sendzimir 1,5mm para encajar en el carril DIN 35 color: crudo</p>	



Visión general del sistema

Sistema de canales con tapa abatible KDK 220x150

	<p>57184 - Kit de instalación DS 1FLF 6/5 2FLF 3/5 vacío</p> <p>de chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5 mm para encajar en el carril DIN 35 color: crudo</p>	
	<p>57183 - Kit de instalación DS 1FLF 6/5 vacío</p> <p>de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm para encajar en el carril DIN35 color: gris guijarro RAL 7032</p>	
	<p>57187 - Kit de instalación DS 1FLF 3/5 vacío</p> <p>de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm para encajar en el carril DIN35 color: gris guijarro RAL 7032</p>	
	<p>57192 - Kit de instalación DS Sts 2x1-2LM vacío</p> <p>de chapa de acero galvanizado sendzimir para la alineación de la toma de corriente en dirección longitudinal se encaja en el carril DIN35 para su uso con dos tomas de corriente Legrand Mosaic 45x45</p>	
	<p>57190 - Kit de instalación DS Scs 2x1-2LM vacío</p> <p>de chapa de acero galvanizado sendzimir para la orientación de la salida de la toma en dirección longitudinal se encaja en el carril DIN35 para su uso con dos tomas de corriente Legrand Mosaic 45x45 versión de baja corriente</p>	
	<p>59513 - Kit de instalación 6FLF vertical vacío</p> <p>para 2xFLF 3/5 y 2xFLF 6/5 de chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5 mm con 2 abrazaderas para encajar en el carril DIN-35 color: crudo</p>	
	<p>59512 - Kit de instalación 3FLF horizontal vacío</p> <p>para 3xFLF 3/5 de chapa de acero galvanizado sendzimir 1,5mm con 2 abrazaderas para encajar en el carril DIN 35 color: crudo</p>	
	<p>57189 - Kit de instalación Sts 2 FLF 6/5 Scs 5 FLF 3/5</p> <p>de chapa de acero galvanizado de 1,5mm para encajar en el carril DIN-35 Dimensiones: 390x80x108mm Color: RAL 7016 gris antracita</p>	



Visión general del sistema

Sistema de canales con tapa abatible KDK 220x150



51210 - Estante de cables de PVC para carril DIN35

PVC duro de 2 mm Color: gris Longitud: 1850 mm



53670 - Estantería de cables 80

de chapa de acero galvanizado sendzimir Longitud: 670mm



58315 - Separador de pedidos KDK 220x150

de chapa de acero galvanizado Sendzimir para su inserción en la bandeja de canalización 1/3 , 2/3 división

