




Fiche produit

53050/LED - Couvercle enfichable CEE 16A 3p LED ws BRK 4675



en profilé d'aluminium 1.7mm pour prise CEE 16A 3P type 63 et poinçonnage pour indicateur de tension LED, y compris boulons de rallonge et matériel de fixation. Couleur : RAL 9010 blanc pur Longueur 150mm

Données caractéristiques

Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	284000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
Poids (g)	180 g



Fiche produit

53050/LED - Couvercle enfichable CEE 16A 3p LED ws BRK 4675

Accessoires pour les produits



Fiche produit

53050/LED - Couvercle enfichable CEE 16A 3p LED ws BRK 4675

Systèmes de produits



Système de canal d'allège BRK 4675 140x90

Canal d'allège 4675 140x90 mm. Souvent utilisé pour l'accès au MVE 4675.



Système de canal d'allège BRK 4675 250x90

Canal d'énergie BRK 4675 250x90 mm



Système de canal d'allège BRK 4675 180x90

Système de canal d'allège BRK 4675 180x90 - avec rail combiné - en profilé d'aluminium - ouverture à l'avant



Canal d'allège BRK 4675 200x90

Canal d'allège 4675 200x90 mm. Souvent utilisé pour l'accès au MVE 4675.



Système de canal d'allège BRK 4675 250x90

Système de canal d'allège BRK 4675 200x90 - avec deux chambres - avec rail combiné - en profilé d'aluminium - ouvertures à l'avant

