



Fiche produit

49747M - Fiche 3P CW GY



Fiche 3 pôles, Code Woertz

Données caractéristiques

Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison en 4 semaines
EAN Code	7611718251832
groupe	170000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	DE
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	4,63 g
Couleur	gris
Type de connecteur	Câble de raccordement Connecteur
Codage de la connexion à prise	Code Woertz

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	47x15.2x14.4 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.85x0.60x0.57 inch
Degré de protection	IP20

**Fiche produit**

49747M - Fiche 3P CW GY

Nombre de pôles	3 pôles
Conducteur de raccordement (mm ²)	3x1.5 - 2.5 mm ²
Matériau	Polyamide
Courant assigné partie courant fort (A)	3 A
Tension assignée partie courant fort (V)	50 V
Longueur du câble (m)	2 m
sans halogène	Non



Fiche produit

49747M - Fiche 3P CW GY

Accessoires pour les produits



Fiche produit

49747M - Fiche 3P CW GY

Systemes de produits



Connecteurs pour BUS (code Woertz, code KNX, code 3)

Connecteurs BUS code Woertz, code KNX, code 3.



Connecteurs BUS/code 3/code Woertz/KNX et câbles de connexion adaptés au système de câble plat

Fiches BUS et câbles de raccordement adaptés aux systèmes suivants :

- Data 2x1.5 mm²
- Combi 5G2.5 mm²
- Combi 5G2.5 mm² KNX
- Dali 3G2.5 2x1.5 mm²
- Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

