




Produktdatenblatt

56015/AG - Bodendose DAK12 150 Cr KA AG



Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm
Zum Auflegen in Doppelbodenplatte mittels Flansch
Aufgesetzter höhenverstellbarer Rahmen aus Chromstahl V2A 2mm
- mit Trittschallgummieinlage 3mm
Deckel aus Chromstahl V2A 2mm
- mit 1 Cr-Kabelaustritt V2A geschliffen
- belegbar innen 12mm
Bodenhöhe unter Doppelboden min. 110mm

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	0282000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	7308.9000



Produktdatenblatt

56015/AG - Bodendose DAK12 150 Cr KA AG


Produktzubehör



Produktdatenblatt

56015/AG - Bodendose DAK12 150 Cr KA AG

Produktsysteme



Bodendose DAK12 150

Bodendose DAK12 150 zum Auflegen in Doppelbodenplatte. Kleine Bodendose 150x150mm aus rostfreiem Stahl. Aufgrund ihrer Grösse und Schlichtheit ist dieses Produkt perfekt geeignet für Geschäftsräume.

