



## Produktdatenblatt

2506 - Klemmring 6x2.5mm<sup>2</sup> 16A 3L-PE



Klemmringe aus Steatit, glasiert Befestigungslochdistanz 16 mm

### Kenndaten

Eidas Nummer	157007607
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718203831
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	87 g
Farbe	weiss

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	57x60x30 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.24x2.36x1.18 inch
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom (A)	16 A

**Produktdatenblatt**2506 - Klemmring 6x2.5mm<sup>2</sup> 16A 3L-PE

Bemessungsspannung (V)	500 V
Anschlussart	Spezialklemme
Anzahl Etagen	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	6 mm
<b>Bemessungsdaten nach UL 1059</b>	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	14 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 14 AWG



**Produktdatenblatt**

2506 - Klemmring 6x2.5mm<sup>2</sup> 16A 3L-PE

**Produktzubehör**



## Produktdatenblatt

2506 - Klemmring 6x2.5mm<sup>2</sup> 16A 3L-PE

### Produktsysteme

---



#### Klemmringe aus Steatit

Diverse Klemmringe aus Steatit.

