




## Visión general del sistema

### Caja de conexiones plana WAK 200



Caja de suelo WAK 200mm de acero inoxidable. Debido a su tamaño y robustez, la WAK 200 es perfectamente adecuada para espacios residenciales o comerciales.

## Componentes



### 51202 - Plenum de conexión WAK12 200/95 Cr KA

Cerramiento de chapa de acero galvanizado Sendzimir  
Marco 200x200 de acero cromado V2A 2mm, con almohadilla de goma 3mm  
Tapa con reborde recubrible interior 12mm, de acero cromado V2A 2mm  
Con 2 salidas de cable Cr V2A  
Altura del suelo 95-140mm



### 51201 - Plenum de conexión WAK 200/75 Cr KA

Cerramiento de chapa de acero galvanizado Sendzimir  
Marco 200x200 de acero al cromo V2A 2mm, con recubrimiento de goma 3mm  
Tapa tipo visible, de acero al cromo V2A 2mm, lado visible grano molido 220  
Con 2 salidas de cable Cr V2A  
Altura del suelo 75-100mm



### 51203 - Plenum de conexión WAK 200/95 Cr KA

Cerramiento de chapa de acero galvanizado sendzimir  
Marco 200x200 de acero cromado V2A 2mm, con recubrimiento de goma 3mm  
Tapa tipo visible, de acero cromado V2A 2mm, lado visible grano de tierra 220  
Con 2 salidas de cable Cr V2A  
Altura del suelo 95-140mm



### 51213 - Tapa Cr con reborde WAK12 200 KA

De acero cromado V2A 2mm  
altura del canto 12mm  
con 2 salidas de cable



### 51205 - Kit de instalación 2x4FLF ste. vacío WAK 200/95

de chapa de acero galvanizada  
color: RAL 7035 gris claro  
para WAK 200  
para altura de suelo 95-140mm





## Visión general del sistema

### Caja de conexiones plana WAK 200



#### 51206 - Kit de instalación 2x2ED ste. vacío WAK 200/95

de chapa de acero galvanizada  
color: RAL 7035 gris claro  
para instalación de tomas de corriente EDIZIOdue (tipo... .FM.TE. ...)  
hasta WAK 200  
para altura de suelo 95-140mm



#### 51214 - Cubierta Cr visible WAK 200 KA

de acero cromado V2A 4mm, rectificado con base de madera  
con 2 salidas de cable Cr



#### 51226 - Plenum de conexión WAK22 200/105 Cr KA

Cerramiento de chapa de acero galvanizado sendzimir  
Marco 200x200 de acero cromado V2A 2mm, con almohadilla de goma 3mm  
Tapa con reborde tapable interior 22mm, de acero cromado V2A 2mm  
Con 2 salidas de cable Cr V2A  
Altura del suelo 105-150mm



#### 51200 - Plenum de conexión WAK12 200/75 Cr KA

Cerramiento de chapa de acero galvanizado sendzimir  
Marco 200x200 de acero al cromo V2A 2mm, con almohadilla de goma 3mm  
Tapa con reborde recubrible interior 12mm, de acero al cromo V2A 2mm  
Con 2 salidas de cable Cr V2A  
Altura del suelo 75-100mm



#### 51047/OL - Salida de cable Cr WAK150/200 sb sin logotipo

adecuado para la caja de conexiones plana WAK 150



#### 51047 - Salida de cable Cr WAK 150/200 sb

adecuado para la caja de conexiones plana WAK 150



#### 51216 - Cubierta Cr visible ZUG WAK 200

Fabricado en acero cromado V2A 4mm, rectificado con base de madera



#### 51207 - Kit de instalación 2x2FLF horizontal vacío WAK200/75

de chapa de acero galvanizada  
color: RAL 7035 gris claro  
para WAK 200  
para altura de suelo 75-140mm





## Visión general del sistema

### Caja de conexiones plana WAK 200



#### **51208 - Kit de instalación 2x3-6LM ste. vacío WAK 200/75**

de chapa de acero galvanizado  
color: RAL 7035 gris claro  
para instalación de tomas de corriente Legrand Mosaic 45x45mm  
a WAK 200  
para altura de suelo 75-140mm



#### **51067 - Salida de cable Cr WAK 150/200 mR**

adecuado para la caja de conexiones plana WAK 150



#### **51067/OL - Salida de cable Cr WAK 150/200 mR sin logotipo**

adecuado para la caja de conexiones plana WAK 150



#### **51271 - Kit de instalación 2x6 módulo-BT vacío WAK 200**

de chapa de acero galvanizado  
color: RAL 7035 gris claro  
para la instalación de tomas de corriente bticino  
a WAK 200  
para altura de suelo 75-140mm

