




Aperçu du système

Boîtier de raccordement d'appartement WAK 200



Boîte de sol WAK 200mm en acier inoxydable. En raison de sa taille et de sa robustesse, la boîte WAK 200 est parfaitement adaptée aux locaux d'habitation ou commerciaux.

Composants



51202 - Boîtier de raccordement WAK12 200/95 Cr KA

Boîtier en tôle d'acier galvanisé sendzimir
Cadre 200x200 en acier chromé V2A 2mm, avec revêtement en caoutchouc 3mm
Couvercle avec bord pouvant être revêtu à l'intérieur 12mm, en acier chromé V2A 2mm
avec 2 sorties de câble Cr V2A
Hauteur du fond 95-140mm



51201 - Boîtier de raccordement WAK 200/75 Cr KA

Boîtier en tôle d'acier galvanisé sendzimir
Cadre 200x200 en acier chromé V2A 2mm, avec revêtement en caoutchouc 3mm
Couvercle type visible, en acier chromé V2A 2mm, face visible polie grain 220
avec 2 sorties de câble Cr V2A
Hauteur du fond 75-100mm



51203 - Boîtier de raccordement WAK 200/95 Cr KA

Boîtier en tôle d'acier galvanisé sendzimir
Cadre 200x200 en acier chromé V2A 2mm, avec revêtement en caoutchouc 3mm
Couvercle type visible, en acier chromé V2A 2mm, face visible polie grain 220
avec 2 sorties de câble Cr V2A
Hauteur du fond 95-140mm



51213 - Couvercle Cr avec rebord WAK12 200 KA

En acier chromé V2A 2mm
Hauteur des bords 12mm
Avec 2 sorties de câbles





Aperçu du système

Boîtier de raccordement d'appartement WAK 200



51205 - Insert vide 2x4FLF verticales WAK 200/95

en tôle d'acier galvanisée
couleur : RAL 7035 gris clair
pour WAK 200
pour hauteur de sol 95-140mm



51206 - Insert vide 2x2ED verticales WAK 200/95

en tôle d'acier galvanisée
couleur : RAL 7035 gris clair
pour le montage de prises EDIZIOdue (type... .FM.TE. ...)
pour WAK 200
pour hauteur de sol 95-140mm



51214 - Couverture Cr visible WAK 200 KA

en acier chromé V2A 4mm, poli avec support en bois
avec 2 sorties de câble Cr



51226 - Boîtier de raccordement WAK22 200/105 Cr KA

Boîtier en tôle d'acier galvanisé sendzimir
Cadre 200x200 en acier chromé V2A 2mm, avec revêtement en caoutchouc 3mm
Couvercle avec bord pouvant être recouvert à l'intérieur 22mm, en acier chromé V2A 2mm
avec 2 sorties de câble Cr V2A
Hauteur du fond 105-150mm



51200 - Boîtier de raccordement WAK12 200/75 Cr KA

Boîtier en tôle d'acier galvanisé sendzimir
Cadre 200x200 en acier chromé V2A 2mm, avec revêtement en caoutchouc 3mm
Couvercle avec bord pouvant être revêtu à l'intérieur 12mm, en acier chromé V2A 2mm
avec 2 sorties de câble Cr V2A
Hauteur du fond 75-100mm



51047/OL - Sortie câbles Cr WAK150/200 sb sans Logo

adapté au boîtier de raccordement d'appartement WAK 150



51047 - Sortie de câble Cr WAK 150/200 sb

adapté au boîtier de raccordement d'appartement WAK 150



51216 - Couverture visible WAK 20 ZUG Cr

En acier chromé V2A 4mm, rectifié avec support en bois





Aperçu du système

Boîtier de raccordement d'appartement WAK 200



51207 - Insert vide 2x2FLF horizont. WAK 200/75

en tôle d'acier galvanisée
couleur : RAL 7035 gris clair
pour WAK 200
pour hauteur de sol 75-140mm



51208 - Insert vide 2x3-6LM verticales WAK200/75

en tôle d'acier galvanisée
couleur : gris clair RAL 7035
pour le montage de prises Legrand Mosaic 45x45mm
pour WAK 200
pour hauteur de sol 75-140mm



51067 - Sortie de câble Cr WAK 150/200 mR

adapté au boîtier de raccordement d'appartement WAK 150



51067/OL - Sortie de câble Cr WAK 150/200 mR sans logo

adapté au boîtier de raccordement d'appartement WAK 150



51271 - Kit de montage 2x6 module-BT vide WAK 200

en tôle d'acier galvanisée
couleur : gris clair RAL 7035
pour le montage de prises bticino
pour WAK 200
pour une hauteur de sol de 75-140mm

