





Panoramica del sistema

Scatola di giunzione piatta WAK 200




Cassetta a pavimento WAK 200 mm in acciaio inox. Grazie alle sue dimensioni e alla sua robustezza, il WAK 200 è perfettamente adatto a locali residenziali o commerciali.

Componenti




51202 - Plenum WAK12 200/95 Cr KA

Involucro in lamiera d'acciaio zincata sendzimir
Telaio 200x200 in acciaio cromato V2A 2mm, con tampone in gomma 3mm
Coperchio con bordo rivestibile internamente 12mm, in acciaio cromato V2A 2mm
Con 2 uscite cavi Cr V2A
Altezza pavimento 95-140mm



51201 - Camera di raccordo WAK 200/75 Cr KA

Involucro in lamiera d'acciaio zincata sendzimir
Telaio 200x200 in acciaio al cromo V2A 2mm, con rivestimento in gomma 3mm
Coperchio a vista, in acciaio al cromo V2A 2mm, lato a vista grana 220
Con 2 uscite cavi Cr V2A
Altezza pavimento 75-100mm



51203 - Camera di raccordo WAK 200/95 Cr KA

Involucro in lamiera d'acciaio zincata sendzimir
Telaio 200x200 in acciaio al cromo V2A 2mm, con rivestimento in gomma 3mm
Coperchio a vista, in acciaio al cromo V2A 2mm, lato a vista grana 220
Con 2 uscite cavi Cr V2A
Altezza pavimento 95-140mm



51213 - Coperchio in cr con bordo WAK12 200 KA

In acciaio cromato V2A 2mm
altezza del bordo 12mm
con 2 uscite per cavi



51205 - Elemento vuoto2x4FLF verticali WAK200/95




in lamiera d'acciaio zincata
colore: RAL 7035 grigio chiaro
per WAK 200
per altezza pavimento 95-140mm





Panoramica del sistema

Scatola di giunzione piatta WAK 200

	51206 - Elemento vuoto 2x2ED verticali WAK200/95 in lamiera d'acciaio zincata colore: RAL 7035 grigio chiaro per l'installazione di prese EDIZIOdue (tipo... .FM.TE. ...) a WAK 200 per altezza pavimento 95-140mm	
	51214 - Coperchio Cr visibile WAK 200 KA in acciaio cromato V2A 4mm, rettificato con base in legno con 2 uscite cavo Cr	
	51226 - Plenum WAK22 200/105 Cr KA Involucro in lamiera d'acciaio zincata sendzimir Telaio 200x200 in acciaio cromato V2A 2mm, con tampone in gomma 3mm Coperchio con bordo rivestibile all'interno 22mm, in acciaio cromato V2A 2mm Con 2 uscite cavi Cr V2A Altezza pavimento 105-150mm	
	51200 - Camera di raccordo WAK12 200/75 Cr KA Involucro in lamiera d'acciaio zincata sendzimir Telaio 200x200 in acciaio al cromo V2A 2mm, con gommino 3mm Coperchio con bordo interno da 12mm, in acciaio al cromo V2A 2mm Con 2 uscite cavi Cr V2A Altezza pavimento 75-100mm	
	51047/OL - Uscita cavo Cr WAK150/200 sb senza Logo adatto alla scatola di giunzione piatta WAK 150	
	51047 - Uscita cavo Cr WAK 150/200 sb adatto alla scatola di giunzione piatta WAK 150	
	51216 - Coperchio Cr visibile ZUG WAK 200 Realizzato in acciaio cromato V2A 4mm, rettificato con base in legno	
	51207 - Elemento vuoto 2x2FLF orizzontali WAK 200 in lamiera d'acciaio zincata colore: RAL 7035 grigio chiaro per WAK 200 per altezza pavimento 75-140mm	



Panoramica del sistema

Scatola di giunzione piatta WAK 200



51208 - Elemento vuoto 2x3-6LM verticali WAK 200

in lamiera d'acciaio zincata
colore: RAL 7035 grigio chiaro
per l'installazione di prese Legrand Mosaic 45x45mm
a WAK 200
per altezza pavimento 75-140mm



51067 - Uscita cavo Cr WAK 150/200 mR

adatto alla scatola di giunzione piatta WAK 150



51067/OL - Uscita cavo Cr WAK 150/200 mR senza logo

adatto alla scatola di giunzione piatta WAK 150



51271 - Kit di installazione 2x6 modulo-BT vuoto WAK 200

in lamiera d'acciaio zincata
colore: RAL 7035 grigio chiaro
per l'installazione di prese bticino
a WAK 200
per altezza pavimento 75-140mm

