





Systeemoverzicht

Platte aftakdoos WAK 200



Vloerdoos WAK 200mm gemaakt van roestvrij staal. Dankzij zijn afmetingen en robuustheid is de WAK 200 perfect geschikt voor woningen en commerciële ruimtes.

Onderdelen




51202 - Aansluitkast WAK12 200/95 Cr KA

Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal
Frame 200x200 van chroomstaal V2A 2mm, met rubberen onderlegger 3mm
Deksel met inwendig afdekbare rand 12mm, van chroomstaal V2A 2mm
Met 2 Cr-kabeluitgangen V2A
Vloerhoogte 95-140mm



51201 - Aansluitkast WAK 200/75 Cr KA

Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal
Frame 200x200 van chroomstaal V2A 2mm, met rubber opleg 3mm
Deksel zichtbaar, van chroomstaal V2A 2mm, zichtzijde gemalen korrel 220
Met 2 Cr kabeluitgangen V2A
Vloerhoogte 75-100mm



51203 - Aansluitkast WAK 200/95 Cr KA

Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal
Frame 200x200 van chroomstaal V2A 2mm, met rubberen opleg 3mm
Deksel zichtbaar, van chroomstaal V2A 2mm, zichtzijde gemalen korrel 220
Met 2 Cr kabeluitgangen V2A
Vloerhoogte 95-140mm



51213 - Cr deksel met rand WAK12 200 KA

Gemaakt van chroomstaal V2A 2mm
randhoogte 12mm
met 2 kabeluitgangen



51205 - Installatieset 2x4FLF ste. leeg WAK 200/95




gemaakt van verzinkt plaatstaal
kleur: RAL 7035 lichtgrijs
voor WAK 200
voor vloerhoogte 95-140mm





Systeemoverzicht

Platte aftakdoos WAK 200

	51206 - Installatieset 2x2ED ste. leeg WAK 200/95 uit verzinkt plaatstaal kleur: RAL 7035 lichtgrijs voor installatie van EDIZIOdue wandcontactdozen (type... .FM.TE. ...) tot WAK 200 voor vloerhoogte 95-140mm	
	51214 - Cr deksel zichtbaar WAK 200 KA gemaakt van chroomstaal V2A 4mm, geslepen met houten basis met 2 Cr kabeluitgangen	
	51226 - Aansluitkast WAK22 200/105 Cr KA Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal Frame 200x200 van chroomstaal V2A 2mm, met rubberen onderlegger 3mm Deksel met binnen afdekbare rand 22mm, van chroomstaal V2A 2mm Met 2 Cr-kabeluitgangen V2A Vloerhoogte 105-150mm	
	51200 - Aansluitkast WAK12 200/75 Cr KA Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal Frame 200x200 van chroomstaal V2A 2mm, met rubberen onderlegger 3mm Deksel met binnen afdekbare rand 12mm, van chroomstaal V2A 2mm Met 2 Cr-kabeluitgangen V2A Vloerhoogte 75-100mm	
	51047/OL - Cr kabeluitgang WAK150/200 sb zonder logo geschikt voor platte kabeldoos WAK 150	
	51047 - Cr kabeluitgang WAK 150/200 sb geschikt voor platte kabeldoos WAK 150	
	51216 - Cr deksel zichtbaar ZUG WAK 200 Gemaakt van chroomstaal V2A 4mm, geslepen met houten basis	
	51207 - Installatieset 2x2FLF horizontaal leeg WAK200/75 gemaakt van verzinkt plaatstaal kleur: RAL 7035 lichtgrijs voor WAK 200 voor vloerhoogte 75-140mm	



Systeemoverzicht

Platte aftakdoos WAK 200



51208 - Installatieset 2x3-6LM ste. leeg WAK 200/75

van gegalvaniseerd plaatstaal
 kleur: RAL 7035 lichtgrijs
 voor installatie van contactdozen Legrand Mosaic 45x45mm
 tot WAK 200
 voor vloerhoogte 75-140mm



51067 - Cr kabeluitgang WAK 150/200 mR

geschikt voor platte kabeldoos WAK 150



51067/OL - Cr kabeluitgang WAK 150/200 mR zonder logo

geschikt voor platte kabeldoos WAK 150



51271 - Installatieset 2x6 module-BT leeg WAK 200

van gegalvaniseerd plaatstaal
 kleur: RAL 7035 lichtgrijs
 voor installatie van bticino wandcontactdozen
 tot WAK 200
 voor vloerhoogte 75-140mm

