




Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK22 300x50



Unterflur-System mit quadratischen Anschlusskasten und Zugdosen aus Chromstahl und Aluminium, Kantenhöhe 22mm für Unterflurkanal UFK 300x50.

Komponenten



52058 - Einbausatz 2x8 Modul-BT leer BAK22 / DAK22

für Module Typ bticino
 einhängbar, zu BAK und DAK mit Schutzkante 22mm
 inklusive 2 Halteplatten und 2 Befestigungsplatten
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
 minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm



51694 - Kragen 40 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
 Farbe: Roh
 inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6
 Kragenhöhe: 40mm




51697 - Kragen 70 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
 Farbe: Roh
 inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6
 Kragenhöhe: 70mm



51695 - Kragen 50 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
 Farbe: Roh
 inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6
 Kragenhöhe: 50mm



51525 - Cr-Deckel mit Rand BAK/DAK 22 KM




aus Chromstahl 3mm
 mit Kantenhöhe 22mm
 für Kabelmulde





Systemübersicht






Bodenanschlusskasten BAK22 300x50

	<p>51563 - Anschlusskasten BAK22 384x384/50 Al KM</p> <p>mit Rahmen und Deckel aus Aluminium Kantenhöhe 22mm mit 2 Kabelmulden Bodenhöhe 87-114mm</p>	
	<p>51523 - Anschlusskasten BAK22 384x384/50 Cr KM</p> <p>mit Rahmen und Deckel aus Chromstahl Kantenhöhe 22mm mit 2 Kabelmulden Bodenhöhe 87-114mm</p>	
	<p>51517 - Zugdose ZUG22 384x384/50 Cr</p> <p>mit Rahmen und Deckel aus Chromstahl Kantenhöhe 22mm Bodenhöhe 87-114mm</p>	
	<p>51557 - Zugdose ZUG22 384x384/50 Al</p> <p>mit Rahmen und Deckel aus Aluminium Kantenhöhe 22mm Bodenhöhe 87-114mm</p>	
	<p>51524 - Cr-Deckel mit Rand ZUG22</p> <p>aus Chromstahl mit Kantenhöhe 22mm</p>	
	<p>52073 - Einbausatz 2x8 Modul-LM leer BAK22 / DAK22</p> <p>für Module Typ Legrand Mosaic einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm inklusive 2 Befestigungsplatten Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm² minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm</p>	
	<p>52040 - Einbausatz 2x5FLF stehend leer BAK22</p> <p>einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm aus verzinktem Stahlblech 1.5mm inklusive 2 Befestigungsplatten Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm² minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm</p>	



Systemübersicht


Bodenanschlusskasten BAK22 300x50

	<p>52050 - Einbausatz 2x5FLF stehend SB BAK22</p> <p>einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm inklusive 2 Befestigungsplatten Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm² 5 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200 Minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm</p>	
	<p>51573 - AI-Deckel mit Rand BAK22/DAK22 BL</p> <p>aus Aluminium 3mm mit Kantenhöhe 22mm inklusive 2 Stk. Bürstenaustritte</p>	
	<p>51564 - AI-Deckel mit Rand 271 ZUG22</p> <p>aus Aluminium 3mm mit Kantenhöhe 22mm</p>	
	<p>51111 - Bürstenleiste BAK22 / DAK22 / WAK22 214</p> <p>aus Kunststoff schwarz Abmessung: 53x26mm Borstenlänge: 20mm</p>	
	<p>52060 - Einbausatz 2x3FLF liegend leer BAK22</p> <p>einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm aus verzinktem Stahlblech 1.5mm inklusive 2 Befestigungsplatten Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm² minimale Boden Höhe: BAK12=74mm; BAK22=84mm</p>	
	<p>51530 - Cr-Deckel mit Rand BAK22/DAK22 BL</p> <p>aus Chromstahl 3mm mit Kantenhöhe 22mm inklusive 2 Stk. Bürstenaustritte</p>	
	<p>51567 - AI-Deckel sichtbar BAK22 KM</p> <p>aus Aluminium 3mm, Sichtseite farblos eloxiert, auf Holzrohspanplatte V100 22mm geklebt. Abmessung: 271x271x25mm</p>	
	<p>51566 - Cr-Deckel sichtbar BAK22/DAK22 KM</p> <p>aus Chromstahl V2A 3mm, Sichtseite geschliffen Korn 220, auf Holzrohspanplatte V100 22mm geklebt. Abmessung: 271x271x25mm</p>	



Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK22 300x50

	<p>51555 - Cr-Deckel sichtbar 271 ZUG22</p> <p>aus Chromstahl V2A 3mm , Sichtseite geschliffen Korn 220, auf Holzrohspanplatte V100 22mm geklebt</p>	
	<p>52030 - Einbausatz 2x3FLF liegend SB BAK22</p> <p>einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm aus verzinktem Stahlblech 1.5mm inklusive 2 Befestigungsplatten Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm² 3 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200 minimale Bodenhöhe: BAK12=74mm; BAK22=84mm</p>	
	<p>51693 - Kragen 30 BAK / ZUG</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech Farbe: Roh inkl. Verlängerungsbolzen 30/M6x6 Kragenhöhe: 30mm</p>	
	<p>51696 - Kragen 60 BAK / ZUG</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech Farbe: Roh inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6 Kragenhöhe: 60mm</p>	