





Systeemoverzicht

Vloer aftakdoos BAK22 300x50



Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal en aluminium, randhoogte 22 mm voor vloergoot UFK 300x50.

Onderdelen



52058 - Installatieset 2x8 module-BT leeg BAK22 / DAK22

voor modules type bticino
inbouwbaar, voor BAK en DAK met beschermrand 22mm
inclusief 2 bevestigingsplaten en 2 bevestigingsplaten
kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm



51694 - Halsband 40 BAK / ZUG

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal
kleur: ruw
inkl. verlengbout 40/M6x6
kraaghoogte: 40mm



51697 - Halsband 70 BAK / ZUG

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal
kleur: ruw
inkl. verlengbout 40/M6x6
kraaghoogte: 70mm



51695 - Halsband 50 BAK / ZUG

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal
kleur: ruw
inkl. verlengbout 40/M6x6
kraaghoogte: 50mm



51525 - Cr deksel met rand BAK/DAK 22 KM






gemaakt van chroomstaal 3mm
met randhoogte 22mm
voor kabelgoot





Systeemoverzicht







Vloer aftakdoos BAK22 300x50

	51563 - Aansluitkast BAK22 384x384/50 Al KM met aluminium frame en deksel Randhoogte 22mm Met 2 kabelgoten Bodemhoogte 87-114mm	
	51523 - Aansluitkast BAK22 384x384/50 Cr KM met frame en deksel van chroomstaal Randhoogte 22mm Met 2 kabelgoten Bodemhoogte 87-114mm	
	51517 - Trekdoos ZUG22 384x384/50 Cr met chroomstalen frame en deksel Randhoogte 22mm Bodemhoogte 87-114mm	
	51557 - Trekdoos ZUG22 384x384/50 Al met aluminium frame en deksel Randhoogte 22mm Bodemhoogte 87-114mm	
	51524 - Cr deksel met rand ZUG22 gemaakt van chroomstaal met randhoogte 22mm	
	52073 - Installatieset 2x8 module LM leeg BAK22 / DAK22 voor modules type Legrand Mosaic inbouwbaar, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm inclusief 2 bevestigingsplaten kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm² minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm	
	52040 - Installatiekit 2x5FLF verticaal leeg BAK22 inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm inclusief 2 bevestigingsplaten kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm² minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm	



Systeemoverzicht



Vloer aftakdoos BAK22 300x50

	52050 - Installatiekit 2x5FLF verticaal SB BAK22 inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm inclusief 2 bevestigingsplaten kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgerust, bedraad en getest: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm² 5 st. contactdoos FLF 3/5 T13 wit 55200 Minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm	
	51573 - Al deksel met rand BAK22/DAK22 BL gemaakt van aluminium 3mm met randhoogte 22mm incl. 2 st. Borstel uitlaten	
	51564 - Al deksel met rand 271 ZUG22 gemaakt van aluminium 3mm met randhoogte 22mm	
	51111 - Borstelstrip BAK22 / DAK22 / WAK22 214 gemaakt van zwart kunststof Afmeting: 53x26mm Borstel lengte: 20mm	
	52060 - Installatiekit 2x3FLF horizontaal leeg BAK22 inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm inclusief 2 bevestigingsplaten kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgevoerd met: 1 st. Klemmenstrook 7x2,5mm² minimale vloerhoogte: BAK12=74mm; BAK22=84mm	
	51530 - Cr deksel met rand BAK22/DAK22 BL gemaakt van chroomstaal 3mm met randhoogte 22mm incl. 2 st. Borstel uitlaten	
	51567 - Al afdekking zichtbaar BAK22 KM gemaakt van aluminium 3mm, blank geanodiseerde zijde, gelijmd op houten ruwe spaanplaat V100 22mm. Afmeting: 271x271x25mm	
	51566 - Cr deksel zichtbaar BAK22/DAK22 KM gemaakt van chroom staal V2A 3mm, zichtbare kant gemalen korrel 220, gelijmd op houten ruwe klemplaat V100 22mm. Afmeting: 271x271x25mm	



Systeemoverzicht

Vloer aftakdoos BAK22 300x50

	51555 - Cr deksel zichtbaar 271 ZUG22 gemaakt van chroomstaal V2A 3mm, zichtbare kant gemalen korrel 220, gelijmd op houten onbewerkte klemplaat V100 22mm	
	52030 - Installatieset 2x3FLF horizontaal SB BAK22 inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm inclusief 2 bevestigingsplaten kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgerust, bedraad en getest: 1 st. Klemmenstrook 7x2,5mm² 3 st. stopcontact FLF 3/5 T13 wit 55200 minimale vloerhoogte: BAK12=74mm; BAK22=84mm	
	51693 - Halsband 30 BAK / ZUG gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal kleur: ruw inkl. verlengbout 30/M6x6 kraaghoogte: 30mm	
	51696 - Halsband 60 BAK / ZUG gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal kleur: ruw inkl. verlengbout 40/M6x6 kraaghoogte: 60mm	