



Produktdatenblatt

9049 - Anschlussdose FK technofil isolierte Drähte 4xØ8mm



Anschlussdose für Abgänge mit isolierten Drähten

Kenndaten

Eldas Nummer	150704037
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718208829
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	100
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	57,4 g
Farbe	grau

Technische Daten

Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,28 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	62x38x27 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2,44x1,5x1,06 inch



Produktdatenblatt

9049 - Anschlussdose FK technofil isolierte Drähte 4xØ8mm

Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm ²)	1,5 - 2,5 mm ²
Leiteraufnahmeraum (mm)	3.75 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	17.5(1.5mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	500 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, grau
Werkstoff Haube	Polyamid, grau
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

9049 - Anschlussdose FK technofil isolierte Drähte 4xØ8mm

Produktzubehör



Produktdatenblatt

9049 - Anschlussdose FK technofil isolierte Drahre 4xØ8mm

Produktsysteme



Flachkabel-System Technofil 5G2.5 mm²

Maximale Flexibilität fur komplexe Anforderungen. Entdecken Sie unser System mit einer Vielzahl an Anschlussdosen, um Verbraucherleitungen nach Ihren individuellen Bedurfnissen zu kombinieren.

