




Ficha técnica del producto

51555 - Cr cubierta visible 271 ZUG22



de acero al cromo V2A 3mm , lado visible grano rectificado 220,
encolado a placa de sujeción de madera en bruto V100 22mm

Datos clave

Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Peso (g)	2900 g



Ficha técnica del producto

51555 - Cr cubierta visible 271 ZUG22


Accesorios de productos



Ficha técnica del producto


51555 - Cr cubierta visible 271 ZUG22

Sistemas de productos




Caja de conexiones de suelo BAK22 200x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con cajetines de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22mm para el conducto de suelo UFK 200x40.




Caja de conexiones de suelo BAK22 200x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con tiradores de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22 mm para el conducto de suelo UFK 200x50.



Caja de conexiones de suelo BAK22 300x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con cajetines de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22mm para el conducto de suelo UFK 300x40.



Caja de conexiones de suelo BAK22 300x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con cajetines de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22mm para el conducto de suelo UFK 300x50.

