




Fiche produit

51555 - Couvercle Cr visible 271 ZUG22



en acier chromé V2A 3mm , face visible polie grain 220,
collé sur panneau de serrage en bois brut V100 22mm

Données caractéristiques

Unité de base

Pièce

disponibilité

Livraison sur rendez-vous

Poids (g)

2900 g



Fiche produit

51555 - Couvercle Cr visible 271 ZUG22


Accessoires pour les produits



Fiche produit

51555 - Couvercle Cr visible 271 ZUG22

Systemes de produits




Boîte de jonction au sol BAK22 200x40

Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en acier chromé et aluminium, hauteur des bords 22mm pour canal encastré UFK 200x40.




Boîte de jonction au sol BAK22 200x50

Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en acier chromé et aluminium, hauteur des bords 22mm pour canal encastré UFK 200x50.



Boîte de jonction au sol BAK22 300x40

Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en acier chromé et aluminium, hauteur des bords 22mm pour canal encastré UFK 300x40.



Boîte de jonction au sol BAK22 300x50

Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en acier chromé et aluminium, hauteur des bords 22mm pour canal encastré UFK 300x50.

