



Produktdatenblatt

3716E - Abzweigklemme DIN32 120mm² grüngelb



Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

Kenndaten	
Eldas Nummer	158231167
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718203206
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	5
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	471 g
Farbe	grün/gelb
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	76x34x74 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.99x1.34x2.91 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	70 - 120 mm ²
Bemessungsstrom (A)	269 A



Produktdatenblatt

3716E - Abzweigklemme DIN32 120mm2 grüngelb

Bemessungsspannung (V)	800 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-32
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm²)	120 mm²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	59 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3x70 / 2x95 / 2x120 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	4 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 4 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	2,32 inch



Produktdatenblatt

3716E - Abzweigklemme DIN32 120mm² grüngelb

Produktzubehör



80079/120 - Abdeckung zu Abzw. Klemme 84x52mm

Berührungsschutz zu Abzweigklemmen PVC



Produktdatenblatt

3716E - Abzweigklemme DIN32 120mm2 grüngelb

Produktsysteme



Abzweigklemmen DIN32 6mm²-120mm²

Diverse Abzweigklemmen DIN32 6mm²-120mm².

