



Fiche produit

3716E - Borne de dérivation DIN32 120mm2 v/j



Données caractéristiques	
Eldas numero	158231167
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718203206
groupe	165000
Unité d'emballage	5
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	471 g
Couleur	vert/jaune
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	76x34x74 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2.99x1.34x2.91 inch
Section (mm²)	70 - 120 mm²
Courant nominal (A)	269 A



Fiche produit

3716E - Borne de dérivation DIN32 120mm2 v/j

Tension nominal (V)	800 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-32
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm²)	120 mm²
Longueur de dénudage (mm)	59 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	3x70 / 2x95 / 2x120 mm

Données de dimensionnement selon UL 1059

Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	4 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	2 - 4 AWG
Longueur de dénudage (inch)	2,32 inch



Fiche produit

3716E - Borne de dérivation DIN32 120mm² v/j

Accessoires pour les produits



80079/120 - Protection p bornes de deriv. 84x52mm

longueur 1000 mm



Fiche produit

3716E - Borne de dérivation DIN32 120mm² v/j

Systèmes de produits



Bornes de dérivation DIN32 6mm²-120mm

Diverses bornes de dérivation DIN32 6mm²-120mm².

