



## 64437 - Polyester behuizing Lithos 255x250x120mm



-IP65 internationale bescherming-Kleur RAL 7000, fehgrau-Dekselschroeven van roestvrij staal, geborgd-met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconen afdichting)

### Belangrijkste gegevens

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Elda's nummer      | 152385407            |
| Eenheid            | Stuk                 |
| Beschikbaarheid    | Levering op afspraak |
| EAN-code           | 7611718237188        |
| Productgroep       | 167000               |
| Verpakkingseenheid | 1                    |
| Land van herkomst  | CH                   |
| Douanetariefnummer | 853690               |
| Gewicht (g)        | 2748,6 g             |

### Technische gegevens

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Afstand tussen gaten (mm) | 228 mm                            |
| Afmetingen LxBxH (mm)     | 255x250x120 mm                    |
| Materiaal                 | met glasvezel versterkt polyester |



## 64437 - Polyester behuizing Lithos 255x250x120mm



### 64503 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 240 mm

Aftak klemmenblok met DIN35 rail, met 240 mm lengte, en de klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.



### 64504 - Kabelset DIN35 5x6 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 240 mm

Aftak klemmenblok met DIN35 rail, met 240 mm lengte, en de klemmen: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.



### 64505 - Kabelset DIN35 5x10 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 240 mm

Aftak klemmenblok met DIN35 rail, met 240 mm lengte, en de klemmen: 3x 30842GR, 1x 30842BL, 1x 30842E.



### 64506 - Kabelset DIN35 5x16 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 240 mm

Aftak klemmenblok met DIN35 rail, met 240 mm lengte, en de klemmen: 3x 30843GR, 1x 30843BL, 1x 30843E.



### 64507 - Kabelset DIN35 5x35 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 240 mm

Aftakklemmenblok met DIN35-rail, met een lengte van 240 mm, en de klemmen: 3x 30844GR, 1x 30844BL, 1x 30844E.



### 64508 - Kabelset DIN35 5x70 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 240 mm

Aftakklemmenblok met DIN35-rail, met 240 mm lengte, en de klemmen: 3x 3468GR, 1x 3468BL, 1x 3468E.



### 64509 - Kabelset DIN35 5x120 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 240 mm

Aftakklemmenblok met DIN35-rail, met een lengte van 240 mm, en de klemmen: 3x 3469GR, 1x 3469BL, 1x 3469E.



64437 - Polyester behuizing Lithos 255x250x120mm



## **Polyester behuizing LiTHOS**



- IP65 internationale bescherming
- Kleur RAL 7000, fehgrau
- Kapschroeven in roestvrij staal, geborgd
- Met neopreen afdichting (op aanvraag leverbaar met siliconen afdichting)