



Produktdatenblatt

49687 - Anschlussdose FK 3G2.5/4mm² 3P



Anschlussdose für Flachkabel 3G2.5 oder 4mm² - 3 -Polig zur Einspeisung oder Abzweigung.

Kenndaten

Eidas Nummer	150701407
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718236235
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	10
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	44 g
Farbe	grau

Technische Daten

Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,24 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	55x33x33 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2,17x1,3x1,3 inch



Produktdatenblatt

49687 - Anschlussdose FK 3G2.5/4mm² 3P

Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	3 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Leiteraufnahmeraum (mm)	3 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	24(2.5mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, grau
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, grau
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

49687 - Anschlussdose FK 3G2.5/4mm² 3P

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49687 - Anschlussdose FK 3G2.5/4mm² 3P

Produktsysteme



Flachkabel-System 3G2.5 mm² und 3G4 mm²

Mühevolle Installation. Grenzenlose Flexibilität. Entdecken Sie das vielseitige System für Werkstätten, Gewerberäume und Labore.

