



## Fiche produit

49687 - Boîtier de jonction CP 3G2.5 / 4mm<sup>2</sup> 3P



Boîte de raccordement pour câble plat 3G2.5 ou 4mm<sup>2</sup> - 3 -pôles pour l'alimentation ou la dérivation.

### Données caractéristiques

Eldas numero	150701407
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718236235
groupe	170000
Unité d'emballage	10
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	44 g
Couleur	gris

### Données techniques

Type de Boitier	Boîtes de jonction
Charge d'incendie (KWh)	0,24 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	55x33x33 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2,17x1,3x1,3 inch



## Fiche produit

### 49687 - Boîtier de jonction CP 3G2.5 / 4mm<sup>2</sup> 3P

Degré de protection	IP20
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Type de contact du câble plat	Contact piercing (vis)
Nombre de pôles	3 pôles
type de contact	Borne à vis
Capacité de serrage (mm)	3 mm
Courant assigné partie courant fort (A)	24(2.5mm <sup>2</sup> ) A
Tension assignée partie courant fort (V)	250 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau de la vanne/partie inférieure	Polyamide, gris
Matériau du boîtier	Polyamide, gris
Matériau du capot	Polycarbonate, transparent
Numéro Tournevis Vis pointue Partie courant fort	1
Couple d'utilisation vis à tête pointue partie courant fort (Nm)	0,7 Nm
Numéro Tournevis Vis de serrage Partie courant fort	1
Couple de serrage pour vis de bornes (Nm)	0,7 Nm



## Fiche produit

49687 - Boîtier de jonction CP 3G2.5 / 4mm<sup>2</sup> 3P

**Accessoires pour les produits**



## Fiche produit

49687 - Boîtier de jonction CP 3G2.5 / 4mm<sup>2</sup> 3P

### Systemes de produits

---



#### Systeme de câble plat 3G2.5 mm<sup>2</sup> et 3G4 mm<sup>2</sup>

Une installation sans effort. Une flexibilité sans limites. Découvrez le système polyvalent pour les ateliers, les locaux commerciaux et les laboratoires.

