




Produktdatenblatt

2545/1 - Klemmring 5x1.5mm² 10A 4L-PE



Klemmringe aus Steatit, unglasiert blank Befestigungslochdistanz 16 mm

Kenndaten	
Eldas Nummer	157003517
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718203879
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	48 g
Farbe	weiss
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	40x40x23 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.58x1.58x0.91 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	1,5 mm ²
Bemessungsstrom (A)	10 A



Produktdatenblatt

2545/1 - Klemmring 5x1.5mm² 10A 4L-PE

Bemessungsspannung (V)	500 V
Anschlussart	Spezialklemme
Anzahl Etagen	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	1,5 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	4 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	16 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	16 - 16 AWG



Produktdatenblatt

2545/1 - Klemmring 5x1.5mm² 10A 4L-PE

Produktzubehör



Produktdatenblatt

2545/1 - Klemmring 5x1.5mm² 10A 4L-PE

Produktsysteme



Klemmringe aus Steatit

Diverse Klemmringe aus Steatit.

