



## Fiche produit

35330/6BL - Borne à ressort DIN35 6mm<sup>2</sup> 88.5x8x35mm bleu



Borne à ressort DIN35 6mm<sup>2</sup> 88.5x8x35mm bleu avec 3 raccordements Possibilité de repérage sur le côté et au milieu avec bande, pour connexion transversale encastrée

### Données caractéristiques

Eldas numero	158440357
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718221910
groupe	165000
Unité d'emballage	25
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	19 g
Couleur	bleu

### Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	88.5x8x35 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	3.48x0.32x1.38 inch
Section (mm <sup>2</sup> )	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Courant nominal (A)	50 A



## Fiche produit

35330/6BL - Borne à ressort DIN35 6mm<sup>2</sup> 88.5x8x35mm bleu

Tension nominal (V)	600 V
Type de connexion	Borne à ressort
Type de profilé	DIN-35
Nombre de point de raccordement	3
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm <sup>2</sup> )	6 mm <sup>2</sup>
Longueur de dénudage (mm)	12 mm
<b>Données de dimensionnement selon UL 1059</b>	
Tension nominal US (V)	300 V
Section nominale (AWG)	10 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	10 - 20 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,47 inch



## Fiche produit

35330/6BL - Borne à ressort DIN35 6mm<sup>2</sup> 88.5x8x35mm bleu

### Accessoires pour les produits



**80247 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm rouge**

prise femelle 4mm et toron de liaison



**80248 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm noire**

prise femelle 4mm et toron de liaison



**Bezeichnungskarte\_8x12mm - Carte d'identification 8x12mm**

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



**Bezeichnungskarte\_8x9mm - Carte d'identification 8x9mm**

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



**35455/09BS - Bande de marquage 9x240mm**

25 bandes par boîte



**35341/4 - Paroi d'extr. et sép. grise 109.5x39mm**

pour bornes à ressort avec 3 et 4 points de raccordement



**35445 - Pièce d'arrêt p. bornes à ressort DIN35**

en polyamide 66, grid dimensions: 8x45.2x23.5mm pour bornes à ressort de 1.5 à 16mm 2



**35425/08 - Râtelier de jonction transversale 10 p. noir**

isolé, pour bornes à ressort 8mm



**35425/06BR - Pontage pour râtelier de jonction noir**

Pont isolé, adapté à 3542506 et 3542508 pour relier 2 râteliers de liaison. 33.2x6x10.4 mm



## Fiche produit

35330/6BL - Borne à ressort DIN35 6mm<sup>2</sup> 88.5x8x35mm bleu

### Systemes de produits

---



#### Bornes à ressort avec trois raccordements DIN 35

Diverses bornes à ressort avec trois raccordements.

