




Fiche produit

57190 - Elément d'équip. CFA 2x1-2LM vide



en tôle d'acier galvanisée sendzimir pour une orientation des prises dans le sens de la longueur
encliquetable sur rail DIN35
pour l'utilisation de deux prises Legrand Mosaic 45x45
modèle courant faible

Données caractéristiques	
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	284000
pays d'origine	CH
Poids (g)	270 g



Fiche produit

57190 - Elément d'équip. CFA 2x1-2LM vide


Accessoires pour les produits



Fiche produit


57190 - Élément d'équip. CFA 2x1-2LM vide

Systèmes de produits




Système de canal à couvercle rabattant KDK 150x115

Canal à couvercle rabattable 150x115 mm.




Système de canaux combinés KOK 200x120

Canal combiné KOK 200x120 mm.




Système de canal combiné KOK 200x120 comme canal de socle

Canal combiné KOK 200x120 mm comme canal de socle. Avec couvercle à accrocher.




Système de canal combiné KOK 180x90 comme canal de socle

Canal combiné KOK 180x90 mm comme canal de socle. Avec couvercle à accrocher.




Système de canaux combinés KOK 180x90

Canal combiné KOK 180x90 mm.



Système de canal à couvercle rabattant KDK 200x130

Canal à couvercle rabattable 200x130 mm



Système de canal à couvercle rabattant KDK 220x150

Canal à couvercle rabattable 200x150 mm

