




Scheda tecnica del prodotto

57190 - Parte attiva 2x1-2LM vuota



in lamiera d'acciaio zincata sendzimir per l'orientamento della presa in senso longitudinale
serratura su guida DIN35
per l'utilizzo con due prese Legrand Mosaico 45x45
versione a bassa corrente

Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
gruppo	284000
paese di origine	CH
Peso (g)	270 g



Scheda tecnica del prodotto

57190 - Parte attiva 2x1-2LM vuota


Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto


57190 - Parte attiva 2x1-2LM vuota

Sistemi di prodotti




Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 150x115

Canale di copertura incernierato 150x115 mm.




Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120

Condotto combinato KOK 200x120 mm.




Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120 come canalizzazione a zoccolo

Condotto combinato KOK 200x120 mm come condotto di base. Con copertura a gancio.




Sistema di canalizzazione combinato KOK 180x90 come canalizzazione a zoccolo

Condotto combinato KOK 180x90 mm come condotto a zoccolo. Con copertura di sospensione.




Sistema di canalizzazione combinato KOK 180x90

Condotto combinato KOK 180x90 mm.



Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 200x130

Canale di copertura incernierato 200x130 mm



Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 220x150

Canale di copertura incernierato 200x150 mm

