



Produktdatenblatt

30544/6V - Schutzleiterklemme DIN35 6mm² grün/gelb



Schutzleiterklemme teilverschalt Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl

Kenndaten

Eldas Nummer	158110367
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718200250
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	18 g
Farbe	grün/gelb

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	48x7x39 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.89x0.28x1.54 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	0,5 - 6 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme



Produktdatenblatt

30544/6V - Schutzleiterklemme DIN35 6mm² grün/gelb

Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	0,5 mm ²
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3 (M = 0.7Nm)
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	6 mm ²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	720 A/1s
Leiter-Abisolierlänge (mm)	12 mm
Leiter gleichen Querschnitts pro Klemmstelle EN60947 (mm ²)	1x6 , 1x4 , 2x2.5 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	5x3.7 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	10 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	10 - 20 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	20 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,47 inch
Leiteranschluss-Einstellmoment (lb-inch)	7,08 lb-inch



Produktdatenblatt

30544/6V - Schutzleiterklemme DIN35 6mm² grün/gelb

Produktzubehör



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



3464 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 3452/6, 3452/10, 3452/16



Produktdatenblatt

30544/6V - Schutzleiterklemme DIN35 6mm² grün/gelb

Produktsysteme



Teilverschalte Schutzleiterklemmen DIN 35

Diverse Teilverschalte Schutzleiterklemmen.

