



Produktdatenblatt

4984M20 - Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm, 4xM20



IP65, mit 4 Gewinden M20 ohne Klemmsockel

Kenndaten

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Eldas Nummer | 153050247 |
| Einheit | Stück |
| Verfügbarkeit | Lieferung nach Vereinbarung |
| EAN Code | 7611718224164 |
| Warengruppe | 167000 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Ursprungsland | CH |
| Zolltarifnummer | 761090 |
| Gewicht (g) | 200 g |

Technische Daten

| | |
|------------------------|-------------|
| Abmessungen LxBxH (mm) | 64x64x41 mm |
|------------------------|-------------|



Produktdatenblatt

4984M20 - Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm, 4xM20

Produktzubehör



2544/1 - Klemmring 4x1.5mm² 10A 3L-PE

Klemmringe aus Steatit, unglasiert blank Befestigungslochdistanz 16 mm



Produktdatenblatt

4984M20 - Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm, 4xM20

Produktsysteme



Alu - Guss - Abzweigdose Typ OB ohne Befestigungsfüße bis 6x1.5 mm², 400V, 64x64x41 mm



- 6x1.5 mm²
 - IP65 International Protection
 - Gehäuse unlackiert
 - mit innerer Schutzklemme
 - strahlwassersicher
 - für Gewinde bis max. 4xM20 Preisstufe für metrische Gewinde: Gr. 0
-