



Fiche produit

4984M20 - Boîte de dérivation en fonte d'aluminium, 64x64x41 mm, 4xM20



IP65, avec 4 filetages M20 sans socle de serrage

Données caractéristiques	
Eldas numero	153050247
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718224164
groupe	167000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	761090
Poids (g)	200 g
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	64x64x41 mm



Fiche produit

4984M20 - Boîte de dérivation en fonte d'aluminium, 64x64x41 mm, 4xM20

Accessoires pour les produits



2544/1 - Disque de dérivation 4x1.5mm² 10A 3L-PE

Anneaux de serrage en stéatite, non émaillés bruts Distance des trous de fixation 16 mm



Fiche produit

4984M20 - Boîte de dérivation en fonte d'aluminium, 64x64x41 mm, 4xM20

Systèmes de produits



Boîte de dérivation en fonte d'aluminium type OB sans pieds de fixation jusqu'à 6x1.5 mm², 400V, 64x64x41 mm



- 6x1.5 mm²
- IP65 International Protection
- Boîtier non peint
- avec borne de protection interne
- protégé contre les jets d'eau
- pour filetage jusqu'à max. 4xM20 Niveau de prix pour filetage métrique : Gr. 0