




Produktdatenblatt

30844GR - Abzweigklemme DIN35 35mm2 grau



Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

Kenndaten	
Eldas Nummer	158115137
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718205019
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	3926.9000
Gewicht (g)	97 g
Farbe	grau
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	54x21x47 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.13x0.83x1.85 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	10 - 35 mm²
Bemessungsstrom (A)	125 A



Produktdatenblatt

30844GR - Abzweigklemme DIN35 35mm² grau

Bemessungsspannung (V)	750 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	35 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	35 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	4x16 / 2x25 / 2x35 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 8 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	1,38 inch



Produktdatenblatt

30844GR - Abzweigklemme DIN35 35mm² grau

Produktzubehör



Produktdatenblatt

30844GR - Abzweigklemme DIN35 35mm2 grau

Produktsysteme



Abzweigklemmen DIN35 2.5mm²-120mm²

Diverse Abzweigklemmen DIN35 2.5mm²-120mm².

