



Scheda tecnica del prodotto

30844GR - Morsetto di derivazione DIN35 35mm2 grigio



Morsetto di derivazione senza pezzo di spinta, perni filettati con scanalatura, parti metalliche in ottone nichelato, cursore antispruzzo per conduttori passanti, opzione di marcatura a 4 cifre

Dati chiave

Eldas numero	158115137
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718205019
gruppo	165000
Unità di imballaggio	20
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	3926.9000
Peso (g)	97 g
Colore	grigio

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	54x21x47 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2.13x0.83x1.85 inch
Sezione (mm ²)	10 - 35 mm ²
Corrente nominale (A)	125 A



Scheda tecnica del prodotto

30844GR - Morsetto di derivazione DIN35 35mm² grigio

Tensione nominale (V)	750 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	35 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	35 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	4x16 / 2x25 / 2x35 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	2 AWG
Sezione conduttore (AWG)	2 - 8 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	1,38 inch



Scheda tecnica del prodotto

30844GR - Morsetto di derivazione DIN35 35mm² grigio

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

30844GR - Morsetto di derivazione DIN35 35mm² grigio

Sistemi di prodotti



Terminali di derivazione DIN35 2,5 mm²-120 mm²

Vari terminali di derivazione DIN35 2,5mm²-120mm².

