



Produktdatenblatt

49693 - Kabelbride zu FK 3G2.5/4 mm²



Kabelbride zum Aufschrauben

Kenndaten	
Eldas Nummer	120008607
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718236112
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	100
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	392590
Gewicht (g)	1,2 g
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	31x10x8 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.22x0.39x0.33 inch



Produktdatenblatt

49693 - Kabelbride zu FK 3G2.5/4 mm²

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49693 - Kabelbride zu FK 3G2.5/4 mm²

Produktsysteme



LED Flachkabel-Leuchten-System 2xDC IP 3G2.5 mm² und 3G4 mm² (IP66/68)

Schnellanschluss mit 24 Vdc LED, Typ-A/B Vielfalt, IP66/68 Robustheit. Kombiniert mit hochwertigen Kabeln wie halogenfreiem 3x2.5 mm² & 3x4 mm² oder PVC 3x4 mm² 3x2.5 mm². Zukunft der Elektroverbindungstechnologie.



Flachkabel-System 3G2.5 mm² und 3G4 mm²

Mühevolle Installation. Grenzenlose Flexibilität. Entdecken Sie das vielseitige System für Werkstätten, Gewerberäume und Labore.



Flachkabel-System IP 3G2.5 mm² und 3G4 mm² (IP66/68)

Dieses System wird aufgrund seines hohen IP Schutzgrad und ausserordentlichen Flexibilität in Bezug auf Änder- und Erweiterbarkeit im Tunnelbau, im Hoch- und Tiefbau, in Industrieanlagen, in Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Events und Openairs verwendet.



Flachkabel-System Data 2x1.5 mm²

Kompakte Vernetzung für intelligente Gebäudeautomation. Perfekt für KNX, Dali, SMI, LON und mehr. Platzsparendes Design.

