



## Fiche produit

49693 - Bride de câble pour FK 3G2,5/4 mm



à visser

### Données caractéristiques

Eldas numero	120008607
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718236112
groupe	170000
Unité d'emballage	100
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	392590
Poids (g)	1,2 g

### Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	31x10x8 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.22x0.39x0.33 inch



## Fiche produit

49693 - Bride de câble pour FK 3G2,5/4 mm

**Accessoires pour les produits**



## Fiche produit

49693 - Bride de câble pour FK 3G2,5/4 mm

### Systemes de produits

---



#### **Systeme d'éclairage par câble plat à LED 2xDC IP 3G2.5 mm<sup>2</sup> et 3G4 mm<sup>2</sup> (IP66/68)**

Raccordement rapide avec LED 24 Vdc, diversité de type A/B, robustesse IP66/68. Combiné avec des câbles de haute qualité comme le 3x2.5 mm<sup>2</sup> sans halogène



#### **Systeme de câble plat 3G2.5 mm<sup>2</sup> et 3G4 mm<sup>2</sup>**

Une installation sans effort. Une flexibilité sans limites. Découvrez le système polyvalent pour les ateliers, les locaux commerciaux et les laboratoires.



#### **Systeme de câble plat IP 3G2.5 mm<sup>2</sup> et 3G4 mm<sup>2</sup> (IP66/68)**

Ce système est utilisé dans la construction de tunnels, le bâtiment et le génie civil, les installations industrielles, les ateliers et les menuiseries, ainsi qu'à l'extérieur pour les événements et les festivals en plein air, en raison de son degré de protection IP élevé et de sa flexibilité exceptionnelle en termes de modification et d'extension.



#### **Systeme de câble plat Data 2x1,5 mm**

Mise en réseau compacte pour une domotique intelligente. Parfait pour KNX, Dali, SMI, LON et plus encore. Design peu encombrant.

