



Produktdatenblatt

64430 - Polyestergehäuse Lithos 260x160x90mm



-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehgau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)

Kenndaten

Eldas Nummer	152380407
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718237164
Warengruppe	167000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	853690
Gewicht (g)	656 g

Technische Daten

Bohrungsabstand (mm)	233 mm
Abmessungen LxBxH (mm)	260x160x90 mm
Material	glasfaserverstärktes Polyester



Produktdatenblatt

64430 - Polyestergehäuse Lithos 260x160x90mm

Produktzubehör



64510 - Klemmensatz DIN35 5x2.5 mm² 3L-N-PE 245 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 245 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.



64511 - Klemmensatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 245 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 245 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.



64512 - Klemmensatz DIN35 5x10 mm² 3L-N-PE 245 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 108 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30842GR, 1x 30842BL, 1x 30842E.



64513 - Klemmensatz DIN35 5x16 mm² 3L-N-PE 245 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 245 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30843GR, 1x 30843BL, 1x 30843E.



64514 - Klemmensatz DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 245 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 245 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30844GR, 1x 30844BL, 1x 30844E.



Produktdatenblatt

64430 - Polyestergehäuse Lithos 260x160x90mm

Produktsysteme



Polyestergehäuse LiTHOS



- IP65 International Protection
 - Farbe RAL 7000, fehgrau
 - Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar
 - mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar, mit Silikon-Dichtung)
-