



Ficha técnica del producto

64430 - Estuche de poliéster Lithos 260x160x90mm



-Protección internacional IP65-Color RAL 7000, fehgrau-Tornillos de la tapa de acero inoxidable, cautivos-con junta de neopreno (disponible con junta de silicona a petición)

Datos clave	
El número de Elda	152380407
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718237164
Grupo de productos	167000
Unidad de envasado	1
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	853690
Peso (g)	656 g
Datos técnicos	
Distancia entre agujeros (mm)	233 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	260x160x90 mm
Material	poliéster reforzado con fibra de vidrio



Ficha técnica del producto

64430 - Estuche de poliéster Lithos 260x160x90mm

Accesorios de productos



64510 - Juego de bornes DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 245 mm

Inserto de terminal de derivación con carril DIN35, con 245 mm de longitud, y los terminales: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.



64511 - Juego de bornes DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 245 mm

Inserto de terminal de derivación con carril DIN35, con 245 mm de longitud, y los terminales: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.



64512 - Juego de bornes DIN35 5x10 mm² 3L-N-PE 245 mm

Inserto de terminal de derivación con carril DIN35, con 108 mm de longitud, y los terminales: 3x 30842GR, 1x 30842BL, 1x 30842E.



64513 - Juego de bornes DIN35 5x16 mm² 3L-N-PE 245 mm

Inserto de terminal de derivación con carril DIN35, con 245 mm de longitud, y los terminales: 3x 30843GR, 1x 30843BL, 1x 30843E.



64514 - Juego de bornes DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 245 mm

Inserto de terminal de derivación con carril DIN35, con 245 mm de longitud, y los terminales: 3x 30844GR, 1x 30844BL, 1x 30844E.



Ficha técnica del producto

64430 - Estuche de poliéster Lithos 260x160x90mm

Sistemas de productos



Carcasa de poliéster LiTHOS



- Protección internacional IP65
 - Color RAL 7000, fehgrau
 - Tornillos de la tapa en acero inoxidable, imperdibles
 - Con junta de neopreno (disponible bajo pedido, con junta de silicona)
-