



64430 - Polyester hoes Lithos 260x160x90mm



-IP65 internationale bescherming-Kleur RAL 7000, fehgrau-Dekselschroeven van roestvrij staal, geborgd-met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconen afdichting)

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	152380407
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718237164
Productgroep	167000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	853690
Gewicht (g)	656 g

Technische gegevens

Afstand tussen gaten (mm)	233 mm
Afmetingen LxBxH (mm)	260x160x90 mm
Materiaal	met glasvezel versterkt polyester



64430 - Polyester hoes Lithos 260x160x90mm



Stamfoto

64510 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 245 mm

Aftakklemmenblok met DIN35-rail, 245 mm lang, en de klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.



Stamfoto

64511 - Kabelschoenen DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 245 mm

Aftakklemmenblok met DIN35-rail, 245 mm lang, en de klemmen: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.



Stamfoto

64512 - Kabelset DIN35 5x10 mm² 3L-N-PE 245 mm

Aftakklemmenblok met DIN35-rail, met 108 mm lengte, en de klemmen: 3x 30842GR, 1x 30842BL, 1x 30842E.



Stamfoto

64513 - Kabelset DIN35 5x16 mm² 3L-N-PE 245 mm

Aftakklemmenblok met DIN35-rail, 245 mm lang, en de klemmen: 3x 30843GR, 1x 30843BL, 1x 30843E.



Stamfoto

64514 - Kabelschoenen DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 245 mm

Aftakklemmenblok met DIN35-rail, 245 mm lang, en de klemmen: 3x 30844GR, 1x 30844BL, 1x 30844E.



64430 - Polyester hoes Lithos 260x160x90mm



Polyester behuizing LiTHOS



- IP65 internationale bescherming
- Kleur RAL 7000, fehgrau
- Kapschroeven in roestvrij staal, geborgd
- Met neopreen afdichting (op aanvraag leverbaar met siliconen afdichting)