Produktdatenblatt

49971 - Einspeisdose FK power 5G10mm² 5P



Einspeisdose 5-polig zur Einspeisung am Kabelende

Kenndaten	
Eldas Nummer	150724047
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718221286
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	2
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	556 g
Farbe	schwarz

Technische Daten	
Dosentyp	Einspeisdosen
Brandlast (KWh)	1,2 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	160x90x55 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	6,29x3,54x2,16 inch

Produktdatenblatt

49971 - Einspeisdose FK power 5G10mm² 5P

Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Schraubklemmen
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm²)	5x10 mm²
Leiteraufnahmeraum (mm)	5,2x9 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	57(10mm2) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	750 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent

Produktdatenblatt

49971 - Einspeisdose FK power 5G10mm² 5P

Produktzubehör

Produktdatenblatt

49971 - Einspeisdose FK power 5G10mm² 5P

Produktsysteme

Flachkabel-System Power 5G10 mm²

Dieses System wird verwendet in Krankenhäusern, Einkaufszentren, Rechenzentren, für Hallenbeleuchtungen, Hotels und Gastronomie Stetten.