





Systemübersicht

Kombikanal-System KOK 200x120



Kombikanal KOK 200x120 mm.

Komponenten

	<p>59441 - Kanalschale FnW KOK 200x120 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm mit DIN-35 Schiene mit 4xFLF 3/5 und 1xFLF 6/5 Vorstanzungen pro Meter im Kanalschalenboden inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm</p>	
	<p>53600 - Verbindungsbride gerade zum Verbinden der Kanalschalen</p>	
	<p>53512 - Verbindungsstück gerade für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene</p>	
	<p>53602 - Verbindungsbride IG 90° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Innengehrung 90° der Kanalschalen</p>	
	<p>53539 - Verbindungsstück IG 90° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Innengehrung 90°</p>	
	<p>53601 - Verbindungsbride AG 90° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Aussengehrung 90° der Kanalschalen</p>	
	<p>53538 - Verbindungsstück AG 90° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Aussengehrung 90°</p>	
	<p>53604 - Verbindungsbride IG 135° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Innengehrung 135° der Kanalschalen</p>	



Systemübersicht



Kombikanal-System KOK 200x120

	<p>53541 - Verbindungsstück IG 135° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Innengehrung 135°</p>	
	<p>53603 - Verbindungsbride AG 135° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Aussengehrung 135° der Kanalschalen</p>	
	<p>53540 - Verbindungsstück AG 135° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Aussengehrung 135°</p>	
	<p>59443 - Einhängedeckel Fase FnW KOK 200x120 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm</p>	
	<p>59452 - Einhängedeckel Radius ws KOK 200x120 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm</p>	
	<p>59453 - Einhängedeckel Radius FnW KOK 200x120 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm</p>	
	<p>59429 - Einhängedeckel Kante ws KOK 200x120 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm</p>	
	<p>59430 - Einhängedeckel Kante FnW KOK 200x120 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm</p>	
	<p>59449 - Abschlusswand l Fase FnW KOK 200x120 Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>59451 - Abschlusswand r Fase FnW KOK 200x120 Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	



Systemübersicht

Kombikanal-System KOK 200x120

	<p>59458 - Abschlusswand l Radius ws KOK 200x120 Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>59459 - Abschlusswand l Radius FnW KOK 200x120 Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>59460 - Abschlusswand r Radius ws KOK 200x120 Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>59461 - Abschlusswand r Radius FnW KOK 200x120 Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>59435 - Abschlusswand l Kante ws KOK 200x120 Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>59436 - Abschlusswand l Kante FnW KOK 200x120 Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>59437 - Abschlusswand r Kante ws KOK 200x120 Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>59438 - Abschlusswand r Kante FnW KOK 200x120 Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>59447 - Eckstück 90° asn Fase FnW KOK 200x120 90° aussen aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 300mm</p>	
	<p>59445 - Eckstück 90° inn Fase FnW KOK 200x120 90° innen aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 300mm</p>	



Systemübersicht


Kombikanal-System KOK 200x120

	<p>59456 - Eckstück 90° asn Radius ws KOK 200x120</p> <p>90° aussen aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 300mm</p>	
	<p>59457 - Eckstück 90° asn Radius FnW KOK 200x120</p> <p>90° aussen aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 300mm</p>	
	<p>59454 - Eckstück 90° inn Radius ws KOK 200x120</p> <p>90° innen aus verzinktem Stahlblech Verwendung als Sockelkanal Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 300mm</p>	
	<p>59455 - Eckstück 90° inn Radius FnW KOK 200x120</p> <p>90° innen aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 300mm</p>	
	<p>59433 - Eckstück 90° asn Kante ws KOK 200x120</p> <p>90° aussen aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 300mm</p>	
	<p>59434 - Eckstück 90° asn Kante FnW KOK 200x120</p> <p>90° aussen aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 300mm</p>	
	<p>59431 - Eckstück 90° inn Kante ws KOK 200x120</p> <p>90° innen aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 300mm</p>	
	<p>59432 - Eckstück 90° inn Kante FnW KOK 200x120</p> <p>90° innen aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 300mm</p>	



Systemübersicht

Kombikanal-System KOK 200x120

	57191 - Einbausatz DS 2FLF 3/5 leer	
	57184 - Einbausatz DS 1FLF 6/5 + 2FLF 3/5 leer	
	57183 - Einbausatz DS 1FLF 6/5 leer	
	57187 - Einbausatz DS 1FLF 3/5 leer	
	57192 - Einbausatz DS Sts 2x1-2LM leer	
	57190 - Einbausatz DS Scs 2x1-2LM leer	
	59513 - Einbausatz 6FLF stehend leer	
	59512 - Einbausatz 3FLF liegend leer	



Systemübersicht

Kombikanal-System KOK 200x120

	53671 - Kabeltablar 60 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1mm Länge: 670mm	
	53670 - Kabeltablar 80 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech Länge: 670mm	
	51210 - Kabeltablar PVC zu DIN35-Schiene Hart-PVC 2mm Farbe: grau Länge: 1850mm	