





Systeemoverzicht

Combinatiekanaalsysteem KOK 200x120



Combinatiekanaal KOK 200x120 mm.

Onderdelen

	59441 - Gootsteenbak FnW KOK 200x120 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm met DIN-35 rail met 4xFLF 3/5 en 1xFLF 6/5 voorboringen per meter in de gootbodem inclusief aansluitmateriaal en aarddraad kleur: naar keuze lengte: 2000mm	
	53600 - Verbindingsbeugels recht voor het aansluiten van de kanaalschalen	
	53512 - Connector recht voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail	
	53602 - Aansluitklem IG 90° met zeskantbout om aan te sluiten met 90° verstek aan de binnenzijde van de gootdelen	
	53539 - Aansluitstuk IG 90° voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met binnenverstek 90°	
	53601 - Verbindingsklem AG 90° met zeskantige str. voor het aansluiten met uitwendig verstek 90° van de gootdelen	
	53538 - Connector AG 90° voor DIN rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met uitwendig verstek 90°	
	53604 - Aansluitklem IG 135° met zeskantbout. voor aansluiting met inwendig verstek 135° van de gootdelen	



Systeemoverzicht

Combinatiekanaalsysteem KOK 200x120

	53541 - Connector IG 135° voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met inwendig verstek 135°	
	53603 - Verbindingsklem AG 135° met 6-ct. voor aansluiting met buitenverstek 135° van de gootdelen	
	53540 - Connector AG 135° voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met uitwendig verstek 135°	
	59443 - Hangend deksel afschuining FnW KOK 200x120 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm Kleur: naar keuze Lengte: 1000mm	
	59452 - Hangend deksel Straal ws KOK 200x120 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm Kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: 1000mm	
	59453 - Ophangplaat Radius FnW KOK 200x120 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm Kleur: naar keuze Lengte: 1000mm	
	59429 - Hangende dekselrand ws KOK 200x120 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm Kleur: RAL 9010 Zuiver wit Lengte: 1000mm	
	59430 - Hangende dekselrand FnW KOK 200x120 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm Kleur: naar keuze Lengte: 1000mm	
	59449 - Eindwand l afschuining FnW KOK 200x120 Linker uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm Kleur: naar keuze	
	59451 - Eindwand r afschuining FnW KOK 200x120 Rechtse uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: naar keuze	



Systeemoverzicht

Combinatiekanaalsysteem KOK 200x120

	59458 - Eindwand l radius ws KOK 200x120 Linker uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	59459 - Eindwand l Straal FnW KOK 200x120 Linker uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm Kleur: naar keuze	
	59460 - Eindwand r radius ws KOK 200x120 Rechtse versie gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	59461 - Eindwand r Straal FnW KOK 200x120 Rechtse uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: naar keuze	
	59435 - Eindwand l rand ws KOK 200x120 Linker uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	59436 - Eindwand l rand FnW KOK 200x120 Linker uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm Kleur: naar keuze	
	59437 - Eindwand r rand ws KOK 200x120 Rechtse versie gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	59438 - Eindwand r rand FnW KOK 200x120 Rechtse uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: naar keuze	
	59447 - Hoekstuk 90° afschuining FnW KOK 200x120 90° buitenkant van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: naar keuze Lengte: à 300mm	
	59445 - Hoekstuk 90° binnen afschuining FnW KOK 200x120 90° binnenkant gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: naar keuze Lengte: à 300mm	



Systeemoverzicht


Combinatiekanaalsysteem KOK 200x120

	59456 - Hoekstuk 90° asn radius ws KOK 200x120 90° buitenkant van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 9010 zuiver wit Pootlengte: à 300mm	
	59457 - Hoekstuk 90° asn Straal FnW KOK 200x120 90° buitenkant van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: naar keuze Lengte: à 300mm	
	59454 - Hoekstuk 90° inwendige radius ws KOK 200x120 90° binnenkant van gegalvaniseerd plaatstaal Gebruik als plintkanaal Kleur: RAL 9010 Zuiver wit Lengte: à 300mm	
	59455 - Hoekstuk 90° inwendige radius FnW KOK 200x120 90° binnenkant gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: naar keuze Lengte: à 300mm	
	59433 - Hoekstuk 90° asn rand ws KOK 200x120 90° buitenkant van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 9010 zuiver wit Pootlengte: à 300mm	
	59434 - Hoekstuk 90° asn rand FnW KOK 200x120 90° buitenkant van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: naar keuze Lengte van de poot: à 300mm	
	59431 - Hoekstuk 90° binnenrand ws KOK 200x120 90° binnenzijde gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: à 300mm	
	59432 - Hoekstuk 90° binnenrand FnW KOK 200x120 90° binnenkant gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: naar keuze Lengte: à 300mm	



Systeemoverzicht

Combinatiekanaalsysteem KOK 200x120

	57191 - Installatieset DS 2FLF 3/5 leeg gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm om vast te klikken op DIN 35 rail kleur: ruw	
	57184 - Installatieset DS 1FLF 6/5 2FLF 3/5 leeg gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm om vast te klikken op DIN 35 rail kleur: ruw	
	57183 - Installatieset DS 1FLF 6/5 leeg gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm om vast te klikken op DIN35 rail kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	
	57187 - Installatieset DS 1FLF 3/5 leeg gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm om vast te klikken op DIN35 rail kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	
	57192 - Installatieset DS Sts 2x1-2LM leeg gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal voor uitlijning van de contactdoos in lengterichting klikt op DIN35 rail te gebruiken met twee Legrand Mosaic 45x45 contactdozen	
	57190 - Installatieset DS Scs 2x1-2LM leeg gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal voor uitlijning van de contactdoos in lengterichting klikt op DIN35 rail te gebruiken met twee Legrand Mosaic 45x45 contactdozen kleur: ruw	
	59513 - Installatiekit 6FLF verticaal leeg voor 2xFLF 3/5 en 2xFLF 6/5 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm met 2 klemmen om op DIN-35 rail te klikken kleur: ruw	
	59512 - Installatieset 3FLF horizontaal leeg voor 3xFLF 3/5 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm met 2 klemmen om op DIN 35 rail te klikken kleur: ruw	



Systeemoverzicht

Combinatiekanaalsysteem KOK 200x120

	53671 - Kabelrek 60 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1mm lengte: 670mm	
	53670 - Kabelrek 80 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal Lengte: 670mm	
	51210 - PVC kabelgoot voor DIN35 rail Hard PVC 2mm Kleur: grijs Lengte: 1850mm	