



Produktdatenblatt

30833GR - Abzweigklemme DIN32 16mm2 grau



Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

Kenndaten	
Eldas Nummer	158213137
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718202049
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	55,66 g
Farbe	grau
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	46x16.5x42 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.81x0.65x1.65 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	6 - 16 mm²
Bemessungsstrom (A)	76 A



Produktdatenblatt

30833GR - Abzweigklemme DIN32 16mm2 grau

Bemessungsspannung (V)	750 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-32
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm²)	16 mm²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	32 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	6x6 / 4x10 / 3x16 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	6 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	6 - 10 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	1,26 inch



Produktdatenblatt

30833GR - Abzweigklemme DIN32 16mm² grau

Produktzubehör



Produktdatenblatt

30833GR - Abzweigklemme DIN32 16mm2 grau

Produktsysteme



Abzweigklemmen DIN32 6mm²-120mm²

Diverse Abzweigklemmen DIN32 6mm²-120mm².

